

**ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ
SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL**

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE: **CZ.006.0009-MF**

Organizace / Organization **AGROAIR, spol. s r. o., Štěpánkova 86, 537 01 Chrudim**

Provozovna / Place of business: **Letiště Chrudim, Sečská 25, 537 01 Chrudim**

TŘÍDA / CLASS	KVALIFIKACE / RATING	OMEZENÍ / LIMITATION
LETADLA AIRCRAFT	A2 Letouny s MTOM 5700 kg a méně / Aeroplanes MTOM 5700 kg and below	Antonov / PZL An-2 řada / series Evektor / Orličan L-60 řada / series
LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUs	C20 Konstrukce draku / Structure	Pro výše uvedené letouny / For above listed aircraft

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a činnosti stanovené v příslušné části uvádějící rozsah prací ve schválené příručce / výkladu organizace údržby.

This approval is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of approval section of the approved maintenance organisation manual / maintenance organisation exposition.

Číslo MOM / No. MOM: **10-VS/19**

Datum původního vydání / Date of original issue: **24.04.2013**

Datum této změny / Date of this revision: **09.12.2014**

Změna č. / Revision No.: **18**

Za příslušný úřad / For the competent authority:

Úřad pro civilní letectví / CAA CZ

Ing. Pavel Matoušek

Ředitel Sekce technické / Director of Technical Division

Podpis / Signed:

F 1 Rozsah práce organizace podle Annexu II

Organizace provádí kromě údržby transferovaných letadel podle B 1.1 též údržbu letadel, jež jsou provozovaná na základě Annexu II ("annexová letadla") a jejich drakových celků shodnými postupy s Částí M. Údržba letadel a LC se dále řídí Směrnicí CAA-TI-011-n/97 a případně podle schválených Programů údržby, pokud existují.

F 1.1 Popis práce prováděné organizací (typ výrobku, typ práce) a práce, která je předmětem subdodavatelských smluv

Údržba a opravy letadel jsou prováděny do stupně údržby uvedeném ve sloupci omezení dle použitelné dokumentace pro údržbu pro jednotlivé typy letadel, viz F 3.

KVALIFIKACE	OMEZENÍ ROZSAHU ÚDRŽBY
A 2 Letouny s MTOM 5700 kg a méně	PZL / Antonov AN-2 všechny verze (PZL / Švecov), do stupně prohlídky 400 hod. (viz F 1.2.a) / roční
	Evektor- Aerotechnik / Orličan L-60 (Praga), L-60 SF (LOM), do stupně prohlídky 100 hod / roční
C 20 Konstrukce draku	Pro letouny A2 uvedených typů, v souladu se seznamem LC dle katalogu náhradních dílů daného typu (viz F 1.2 c)

Kromě periodické údržby AMO provádí standardní opravy, modifikace podle schválených údajů, výměny LC, konzervace, výměna plátěného potahu, prodlužování životnosti plátěn, motorů a vrtulí, jak je uvedeno v příručkách pro údržbu, technických popisech a bulletinech letadel, motorů a vrtulí.

Celý uvedený rozsah údržby provádí AMO na schváleném pracovišti, resp. mimo schválené pracoviště, viz čl. B 1.2 a vydává na ni osvědčení o uvolnění do provozu, viz čl. F 5 a F 6.

Údržba mimo základnu, viz D 4.1.2, smí být prováděna do rozsahu včetně:

- L-60 do 50 hod. prohlídky,
- AN-2 do 100 hod. prohlídky.

Dále je AMO oprávněna vydat Formulář 1 ÚCL i pro LC, na kterých neprovedla údržbu, postup je obdobný D 9.3.

Vyšší stupně údržby letounů, dílenská údržba jejich pohonných jednotek a letadlových celků jsou zabezpečovány cestou oprávněných dodavatelů viz E.3.1.

AMO využívá subdodavatele pro speciální služby, viz E 4.

F 1.2 Výklad přehledu prací

a) Letouny AN-2 všech verzí a modifikací

Na motoru AŠ-62IR jsou prováděny opravy a údržba dle příručky pro údržbu, kromě GO.
Na vrtuli AV2 jsou prováděny opravy a údržba dle příručky pro údržbu, kromě GO.

b) Letouny L-60 a L-60 SF

Na motoru M 462 RF jsou prováděny opravy a údržba dle technického popisu a návodu k obsluze a prodlužování jeho životnosti dle platného bulletinu, kromě GO.

Na motoru M -208B je prováděna oprava a údržba dle technického popisu a návodu k obsluze jen do úrovně 100 hod./ roční prohlídky.

Na vrtuli V-520 jsou prováděny opravy a údržba dle technického popisu a provozní instrukce, kromě GO.

Na vrtuli V-411B je prováděna oprava a údržba dle technického popisu a návodu k obsluze jen do úrovně 100 hod./ roční prohlídky.

c) Letadlové celky

Údržba na letadlových celcích pro letouny uvedené v v tabulce F 1.1 se provádí podle opravárenské dokumentace daného typu letounu. Seznam LC na kterých je prováděna údržba je uveden v dokumentu „Seznam udržovaných LC“ e. č. 10-LT/120. Tento seznam obsahuje: výrobce, název položky, označení, omezení rozsahu údržby, označení dokumentu, kde jsou údaje pro údržbu.

F 1.3 Omezená výroba dílů pro vlastní potřebu dle M.A.603(c)

Organizace může dále vyrábět omezené počty dále uvedených dílů pro vlastní potřebu při údržbě podle ustanovení M.A.603(c):

- a) obráběná pouzdra, vložky a objímky z kovů nebo plastů,
- b) výroba svorníků,
- c) výroba sekundárních prvků kostry a potahů draku obráběním a/nebo tvářením zastudena z plechů a profilů z lehkých slitin nebo ze dřeva a překližky,
- d) výroba lan řízení se zalisovanými nebo zaplétanými koncovkami.