

MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

Reference / Číslo oprávnění: **CZ.145.0033**
 Organisation / Organizace: **Česká letecká servisní a.s.**
 Letiště Kbely, Mladoboleslavská 1081, Kbely, 197 00 Praha 9
 Place of business / Provozovna: **Letiště Kbely, Mladoboleslavská 1081, Kbely, 197 00 Praha 9**

CLASS / TŘÍDA	RATING / KVALIFIKACE	LIMITATION / OMEZENÍ	LINE / TRAŤ	BASE / ZÁKL.
AIRCRAFT LETADLA	A1	Aeroplanes above 5700 kg / Letouny nad 5700 kg	Check and installation of C2, C3, C5, C6, C13 systems- ref. MOE chap. 1.9 / Prohlídky, kontrola a instalace systémů C2, C3, C5, C6, C13 – ref. MOE kap. 1.9	YES / ANO NO / NE
	A2	Aeroplanes 5700 kg and bellow / Letouny 5700 kg a méně	Check and installation of C2, C3, C5, C6, C13 systems- ref. MOE chap. 1.9 / Prohlídky, kontrola a instalace systémů C2, C3, C5, C6, C13 – ref. MOE kap. 1.9	YES / ANO NO / NE
	A3	Helicopters / Vrtulníky	Check and installation of C3, C5, C6, C13 systems- ref. MOE chap. 1.9 / Prohlídky, kontrola a instalace systémů C3, C5, C6, C13 – ref. MOE kap. 1.9	YES / ANO NO / NE
	A4	Aircraft other than A1, A2 and A3 / Letadla jiná než A1, A2 a A3	Check and installation of C3, C5, C6, C13 systems- ref. MOE chap. 1.9 / Prohlídky, kontrola a instalace systémů C3, C5, C6, C13 – ref. MOE kap. 1.9	YES / ANO NO / NE
COMPONENTS OTHER THAN COMPLETE ENGINES OR APUS LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU	C	C2	Auto Flight / Automatické řízení letu	Components according to the Capability List / Letadlové celky v souladu se seznamem celků
		C3	Comms and Nav / Spojení a Navigace	Components according to the Capability List / Letadlové celky v souladu se seznamem celků
		C5	Electrical Power & Lights / Elektrické napájení a osvětlení	Components according to the Capability List / Letadlové celky v souladu se seznamem celků
		C6	Equipment / Vybavení	Components according to the Capability List / Letadlové celky v souladu se seznamem celků
		C13	Indicating-recording system / Indikační a záznamové systémy	Components according to the Capability List / Letadlové celky v souladu se seznamem celků

This approval is limited to those products, parts and appliances and activities specified in the scope of work section of approved maintenance organisation exposition,

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti stanovené v části uvádějící rozsah prací ve schváleném výkladu organizace údržby,

Maintenance Organisation Exposition reference / Číslo výkladu organizace údržby: **Q-000-04/Q**

Date of original issue / Datum původního vydání: **19.11.2004**

Date of last revision approved / Datum poslední schválené změny: **26.1.2016**

Revision No / Změna č.: **Revize 2 / Změna 6**

For the Competent Authority / Za příslušný úřad:

Úřad pro civilní letectví / CAA CZ

Ing. Pavel Matoušek

Signed / Podpis:

Director of Technical Division / Ředitel Sekce technické

	VÝKLAD ORGANIZACE ÚDRŽBY		Část 1 Vedení
	Předmět 1.9. Rozsah prací		
	Připravil: Stanislav Černý	Schválil: Ing. Ján Scholtz	Kopie číslo: 0

1.9.1. Úvod

Na základě vytvořených postupů, vycvičenosti techniků, osvědčujícího personálu a příslušného vybavení, jsme schopni realizovat kdekoli traťové roční prohlídky avionického vybavení letadel podle jejich plánu údržby, v autorizovaných servisních organizacích realizaci významných a nevýznamných změn a oprav kabelových forem. Realizace oprav avionických celků, oprav a úprav kabelových forem a omezená výroba dle 145A.42c probíhá na technické základně. Současně jsou uvedené činnosti realizované na netransferovaných letadlech a kluzácích, které se řídí národními předpisy.

Podrobnější rozdělení dovedností je uvedeno v tabulce 1.9.2 a v „Seznamu dovedností“, který je uveden jako Příloha č.3 tohoto výkladu.

1.9.2. Dovednosti

1.9.2.1. Letadla

- Prohlídky
- Kontroly
- Demontáže a instalace (realizace LC, výměna LC apod.)
- Zástavby (realizace nevýznamných změn dle TC (STC, SB, AD apod.)
- Kompenzace magnetického kompasu

TŘÍDA	ZPŮSOBILOST	OMEZENÍ	TYPY
LETADLA	A 1 Letadla o vzletové hmotnosti přes 5 700 kg	Prohlídky, kontroly, instalace a zástavby systémů C2, C3, C5, C6, C13 a kompenzace mag. kompasu.	Aircraft Industries (Let) - L-410/L-420 (Walter M601)
	A 2 Letadla o vzletové hmotnosti 5 700 kg a méně	Prohlídky, kontroly, instalace a zástavby systémů C2, C3, C5, C6, C13 a kompenzace mag. kompasu.	Moravan (Zlín) - Z-42/142(LOM) - Z-43 (LOM) - Z-143 (Lycoming) - Z-242 (Lycoming) - L200 Cessna - Reims-Cessna 152/F152 Series (Lycoming) - Reims-Cessna 172/F172 Series (Lycoming/Continental) - Reims-Cessna 182/F182 Series (Lycoming/Continental) - Cessna 206 Series (Lycoming/Continental)
	A 3 Vrtulníky	Prohlídky, kontroly, instalace a zástavby systémů C3, C5, C6, C13 a kompenzace mag. kompasu.	Robinson - Robinson R22 Series (Lycoming) - Robinson R44 Series (Lycoming) Cabri - Cabri G2 Series (Lycoming)
	A 4 Letadla jiná než A1, A2 a A3	Prohlídky, kontroly, instalace a zástavby systémů C3, C5, C6, C13 a kompenzace mag. kompasu	Vivat - L13SE/W

Revize: 2	Změna: 4	Datum: 20. 11. 2014	Strana 1 z 2
-----------	----------	---------------------	--------------

Q-000-04/Q

	VÝKLAD ORGANIZACE ÚDRŽBY		Část 1 Vedení
	Předmět 1.9. Rozsah prací		
	Připravil: Stanislav Černý	Schválil: Ing. Ján Scholtz	Kopie číslo: 0

1.9.2.2. Letadlové celky

- Měření
- Opravy
- SW změny

TŘÍDA	ZPŮSOBILOST	OMEZENÍ	TYPY
LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ CELÉ MOTORY NEBO APU	C2 Automatické řízení letu	Měření, opravy elektronických částí a SW změny	dle capability listu, viz. příloha č. 3
	C3 Komunikace a navigace	Měření, opravy a SW změny	dle capability listu, viz. příloha č. 3
	C5 Elektrické zdroje	Měření a opravy	dle capability listu, viz. příloha č. 3
	C6 Vybavení	Měření, opravy a SW změny	dle capability listu, viz. příloha č. 3
	C13 Přístroje	Měření, opravy a SW změny	dle capability listu, viz. příloha č. 3

1.9.3. Omezená výroba dle 145A.42c

Omezená výroba dle 145A.42c je v ČLS definována následujícími činnostmi:

- Údržba a montáž kabeláže dle směrnice ČLS/SM/2001/01
- Výroba drobných mechanických dílů (objímky, příchytky, konzole, základny)

Omezená výroba slouží pouze pro účely realizací významných a nevýznamných změn v rámci projektů ČLS a není určena k následnému použití jinou AMO organizací. Výroba drobných mechanických dílů musí být realizována podle schválené dokumentace. Dokumentace je realizována a předávána dle směrnice ČLS-SM-2006-10 z oddělení DOA do AMO organizace ČLS. Oddělení DOA ČLS je držitelem oprávnění pro projektování č. EASA.21J.337. Omezená výroba může být realizována dle dokumentace jiné DOA. Způsob předání dokumentace je realizován na základě obchodního vztahu formou předávacího protokolu.

Hotový výrobek musí odpovídat výkresové dokumentaci, materiálové rozpisce a předepsané povrchové úpravě a jeho značení musí odpovídat výkresové dokumentaci. Značení dílů je v souladu se směrnicí ČLS-SM-2005-11. Odchytky od uvedené dokumentace musí být konzultovány s tvůrcem dokumentace podle, které je výrobek realizován. Oprávněné odchytky jsou řešeny dle směrnice ČLS-SM-2006-13.

Kontrola shody je prováděna dle směrnice ČLS-SM-2006-10. Postup kontroly shody je uveden ve směrnici ČLS-SM-2006-15 Ověřování shody.

Revize: 2	Změna: 4	Datum: 20. 11. 2014	Strana 2 z 2
-----------	----------	---------------------	--------------

Q-000-04/Q

 Česká letecká servisní a.s. Mladoboleslavská ul., airport Kbely 197 21 Prague 9 CZECH REPUBLIC	ORGANIZACE OPRAVNĚNÁ K ÚDRŽBĚ DLE EASA Part 145 ČÍSLO OPRAVNĚNÍ CZ.145.0033 EASA Part 145 Maintenance Approved Organization Approval. No. CZ.145.0033		
	ROZSAH PROVÁDĚNÉ ÚDRŽBY CAPABILITY LIST		
	Připravil: Prepared:	Schválil: Approved:	Kopie číslo: 0 Copy No.: 0

ZPŮSOBILOST RATING	TYP TYPE	POPIS DESCRIPTION	OSVĚDČUJÍCÍ PRAC. CERTIFYING STAFF	ÚROVEŇ LEVEL			
				LR	T	R	V
C2	KFC-140	AP	SCE, MST	A	A	N	A
C2	KFC-225	AP	SCE, MST	A	A	N	A
C2	GSM 86	Servo AP	SCE	A	A	A	A
C2	GSA 8X	Servo AP	SCE	A	A	A	A
C2	GSM 85 (A)	Servo AP	SCE	A	A	A	A
C3	TTR-920/921	TCASII/ACASII	SCE	A	N	N	A
C3	TPR-720	XPDR, S Mód	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TDR-94D	XPDR, S Mód	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TDR-94	XPDR	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TVI-920D	Indikátor	SCE, MST	A	N	N	A
C3	CTL-92T	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TDR-90	XPDR	SCE, MST	A	N	N	A
C3	CTL-92	Obsluha	SCE	A	N	N	A
C3	VHF-22A	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VHF-422A	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VHF-22B	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VHF-422B	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VHF-22C	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VHF-22D	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VHF-422C	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VHF-422D	VHF radiostanice	SCE, MST	A	N	N	A
C3	CTL-22	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	CTL-22C	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VIR-32	Nav přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	VIR432	Nav přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	CTL-32	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	ANT-60A	Ant. Nav. přijímače	SCE	A	N	N	A
C3	ANT-60B	Ant. Nav. přijímače	SCE	A	N	N	A
C3	CTL-62	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	ADF-462	Nav přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	ALT-50/55	Radivýškoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C3	DME-42	Dálkoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C3	DME-442	Dálkoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C3	IND-42A	Indikátor	SCE, MST	A	N	N	A
C3	IND-42C	Indikátor	SCE, MST	A	N	N	A
C3	RMI-36	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	ADS-65	Senzor	SCE	A	N	N	A
C3	ADC-85	Počítač vzduš. Dat	SCE	A	N	N	A
C3	TAI-80	Indikátor	SCE	A	N	N	A
C3	VSI-80	Indikátor	SCE	A	N	N	A
C3	ADC-86	Počítač	SCE	A	N	N	A
C3	ALI-850	Obsluha	SCE	A	N	N	A
C3	RTA-854	Radar	SCE	A	N	N	A
C3	WXP-850A	Obsluha	SCE	A	N	N	A
C3	RTA-844	Radar	SCE	A	N	N	A
C3	WXP-840A	Obsluha	SCE	A	N	N	A
C3	KN-63	Dálkoměr	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KDI-572,573,574	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KN-62A	Dálkoměr	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KT-70	XPDR, S mód	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KT-71	XPDR	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KT-76(X)	XPDR	SCE, MST	A	N	A	A

Revize:	2	Změna:	6	Datum:	26.1.2016	Strana:	1 z 4
Revision:		Change:		Date:		Page: (of)	

ZPŮSOBILOST RATING	TYP TYPE	POPIS DESCRIPTION	OSVĚDČUJÍCÍ PRAC. CERTIFYING STAFF	ÚROVEŇ LEVEL			
				LR	T	R	V
C3	KMA-24	Audio panel	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KN-53	Nav přijímač	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KI-227	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KMA-24	Audio panel	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KN-53	Nav přijímač	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KI-227	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KR-87	Radiokompas	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KX-155/A	Nav, Com přijímač	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KX-165/A	Nav, Com přijímač	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KI-209/A	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KY-96A	Com přijímač	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KY-97A	Com přijímač	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KY-197A	Com přijímač	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KI-20X	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KI-228	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KI-229	Indikátor	SCE, MST	A	A	A	A
C3	KFS-564A	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KFS-576A	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KFS-586A	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KFS-598A	Obsluha	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KNR-634A	Nav přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KMR-675	Návěstidlo	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KDM-706A	Dálkoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KXP-756	XPDR	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KDF-806	Nav přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	KTR-908	Com přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	UNS-1C	FMS	SCE	A	N	N	A
C3	UNS-1D	FMS	SCE	A	N	N	A
C3	UNS-1M	FMS	SCE	A	N	N	A
C3	UNS-1K	FMS	SCE	A	N	N	A
C3	AS-3100-41/42	Audio panel	SCE, MST	A	N	N	A
C3	AR-3202	Com přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	ATC-3401	XPDR	SCE, MST	A	N	N	A
C3	NR-3300	Nav přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	ADF-3500	Nav přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-2000A	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-2000T	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-3000	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-3000T	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-2100	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-2100T	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-3100	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	TNL-3100T	GPS přijímač	SCE, MST	A	N	N	A
C3	GNS 400	GPS přijímač	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	GNS 430 (X)	GPS přijímač	SCE, MST, MPR	A	A	N	A
C3	GNS 530	GPS přijímač	SCE, MST, MPR	A	A	N	A
C3	GTX 327	XPDR	SCE, MST, MPR	A	A	N	A
C3	GTX 330 (X)	XPDR	SCE, MST, MPR	A	A	N	A
C3	GTX 328	XPDR	SCE, MST, MPR	A	A	N	A
C3	AT-50A	XPDR	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	GMA 340	Intercom	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	GMA 347	Intercom	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	GTN 6xx	GPS/Nav/Com přijímač	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	GTN 7xx	GPS/Nav/Com přijímač	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	GTR 225	Com přijímač	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	GNC 255	Nav/Com přijímač	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C5	SPC-5(B)	Zdroj 115/26 VAC	SCE, MST, MPR	A	A	A	A
C5	SPC-5(B)	Zdroj 115/26 VAC	SCE, MST, MPR	A	A	A	A
C5	PC-50 SERIE	Zdroj 115/26 VAC	SCE, MST, MPR	A	A	A	A
C6	ME 406	ELT ARTEX	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	G 406 - 1	ELT ARTEX	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	G 406 - 2	ELT ARTEX	SCE, MPR	A	A	N	A

Revize:	2	Změna:	6	Datum:	26.1.2016	Strana:	2 z 4
Revision:		Change:		Date:		Page: (of)	

ZPŮSOBILOST RATING	TYP TYPE	POPIS DESCRIPTION	OSVĚDČUJÍCÍ PRAC. CERTIFYING STAFF	ÚROVEŇ LEVEL			
				LR	T	R	V
C6	G 406 - N	ELT ARTEX	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	406 AF - Compact	ELT KANNAD	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	406 AF	ELT KANNAD	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	406 AF - H	ELT KANNAD	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	406 AP	ELT KANNAD	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	406 AP - H	ELT KANNAD	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	406 AS	ELT KANNAD	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	E04	ELT ACK	SCE, MPR	A	A	N	A
C6	AK451	ELT AMERI - KING	SCE, MPR	A	A	N	A
C3	TAS600 SERIE	TCAS	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C3	TCAD 9900 SERIE	TCAD	SCE, MST	A	N	N	A
C13	AK 350	Kodér výšky	SCE, MST, MPR	A	A	N	A
C13	GI 106	Indikátor	SCE, MST, MPR	A	N	N	A
C13	ALT-50/55	Radivýškoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C13	ALT-55B	Radivýškoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C13	ALT-55A	Radivýškoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C13	ALI-80A	Výškoměr	SCE	A	N	N	A
C13	DGS-65	Gyro	SCE	A	N	N	A
C13	G500	Multifunkční zobrazovač	SCE, MST	A	N	N	A
C13	G600	Multifunkční zobrazovač	SCE, MST	A	N	N	A
C13	G1000	Multifunkční palubní systém	SCE	A	N	N	A
C13	ENTEGRA	Multifunkční palubní systém	SCE, MST	A	N	N	A
C13	KI 525	Indikátor HSI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	MD 200-3xx	Indikátor	SCE, MST	A	A	N	A
C13	UI 7000 SERIE	VSI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	UI 7100 SERIE	VSI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	ASI 8000 SERIE	ASI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	ASI 8025 SERIE	ASI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	ASI 8030 SERIE	ASI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	ASI 8040 SERIE	ASI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	TAS 8100 SERIE	TAS	SCE, MST	A	A	A	A
C13	TAS 8125 SERIE	TAS	SCE, MST	A	A	A	A
C13	TAS 8130 SERIE	TAS	SCE, MST	A	A	A	A
C13	TAS 8140 SERIE	TAS	SCE, MST	A	A	A	A
C13	UI 5035	Výškoměr	SCE, MST	A	A	A	A
C13	TM 5934	Výškoměr	SCE, MST	A	A	A	A
C13	RCA 22-x	ADI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	RCA 26BK	ADI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	RCA 26C	ADI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	RCA 26CM	ADI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	RCA 11D SERIE	DG	SCE, MST	A	A	A	A
C13	RCA 11A SERIE	DG	SCE, MST	A	A	A	A
C13	MODEL 1394T 100 SERIE Z	TURN COORDINATOR	SCE, MST	A	A	A	A
C13	TC02E-3-1 / TC02E-3-2	TURN COORDINATOR	SCE, MST	A	A	A	A
C13	MODEL 6405-(), 6407-()	TURN COORDINATOR	SCE, MST	A	A	A	A
C13	MODEL 4000B	DG	SCE, MST	A	A	A	A
C13	1U367-10x-x	ADI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	1U367-201/-240	ADI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	1U262-031-() až -040-()	DG	SCE, MST	A	A	A	A
C13	LUN1106.xxxx	Rychloměr	SCE, MST	A	A	A	A
C13	KG-102, A	DG	SCE, MST	A	A	A	A
C13	LUN 1401.xxxx	MANIFOLD PRESS	SCE, MST	A	A	A	A
C13	LUN 1147.xxxx	VSI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	520-10 (x)	ADI	SCE, MST	A	A	A	A
C13	ACK30	Encoder	SCE, MST	A	A	A	A
C13	LUN 2744.xxxx	V-A-METR	SCE, MST	A	A	N	A
C13	EX 5000-x	MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVAČ	SCE, MST	A	A	N	A
C13	RA-335	Radivýškoměr	SCE, MST	A	N	N	A
C13		Kontrola systému celkového a statického tlaku	SCE, MST	A	N	N	A
		Úpravy a opravy letadlových a	SCE, MST	A	A	A	N

Revize: Revision:	2	Změna: Change:	6	Datum: Date:	26.1.2016	Strana: Page: (of)	3 z 4
----------------------	---	-------------------	---	-----------------	-----------	-----------------------	-------

POZNÁMKY:
NOTES:

1. Zkratka ve sloupci "OSVĚDČUJÍCÍ PERSONÁL" znamená označení pracovníků s kvalifikací pro tuto specifikovanou položku:
SCE – Stanislav Černý / Osvědčující pracovník
MST – Michal Štěrba / Osvědčující pracovník
MPR – Miroslav Pravotík / Osvědčující pracovník
2. LR – prohlídka a testování na letadle
3. T – testování
4. R – oprava
5. V – výměna
1. The capital letter in the "CERTIFYING STAFF" column means the marking of persons with qualification for that specific item:
SCE – Stanislav Cerny /Certifying staff
MST – Michal Sterba / Certifying staff
MPR – Miroslav Pravotik / Certifying staff
2. LR - controlling and testing on airplane
3. T - testing
4. R - repairing
5. V - exchange

Revize:	2	Změna:	6	Datum:	26.1.2016	Strana:	4 z 4
Revision:		Change:		Date:		Page: (of)	

Příloha 03_Seznam dovedností_rev2_zmena6.doc

Q-000-04/Q