

Čas odeslání	22. 3. 2014 - 15:03:03	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Navigator 220
	Typ záložního padáku:	WP 210
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars RealX
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	A
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	4
	Počet seskoků celkem:	91
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	22. 03.
	Čas (místní):	12:20
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok 1500m na nucené otevření (lano). Po nafouknutí padáku, kontrole a odbrzdění parašutista uklesával agresivními zatáčkami. Po poslední cca 180° zatáčce do směru přistání ve výšce někde mezi 200 - 300m došlo k aktivaci AAD a otevření ZP. AAD byl v režimu STUDENT. Následný sestup na padácích v pulzující konfiguraci "Side by side". Přistání do pole s bočním větrem, kdy byl jako dominantní padák ZP bez větších problémů. Instruktor provede dle dohovoru konzultaci s výrobcem AAD, případně bude přístroj analyzován.
J	Popis a rozsah poškození:	0
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	