



MarS a.s., Okružní II 239, 569 43 Jevíčko

**ZÁVAZNÝ  
SERVISNÍ  
BULLETIN**

**C Z E C H R E P U B L I C**

**C**

**SERVISNÍ BULLETIN č. 02/02/2015**  
**PRODLUŽOVÁNÍ DOBY ŽIVOTNOSTI**  
**• OBALŮ PADÁKŮ S POSTROJI**  
**• ZÁLOŽNÍCH PADÁKŮ**

- 1. TÝKÁ SE:** A) Obalů padáků OP-087, OP-093 a OP-093/01 s nosnými postroji a součástí /ručních uvolňovačů záložních padáků, ručních uvolňovačů odhozu/ (dále jen obaly s postroji),  
B) Záložních padáků /WITTY PLUS, WP-110, WP-130, WP-150, WP-175, WP-210, WP-260, WP-370/ a záložních padáků PZS-92 (dále jen záložní padáky), vyrobených společnostmi MarS spol. s r.o. nebo MarS a.s., používaných v civilním leteckém sektoru.

**2. DŮVOD:** Zvýšení uživatelského komfortu v rámci prodlužování doby životnosti obalů s postroji a záložních padáků v návaznosti na vyhovující výsledky technických prohlídek, prováděných u výrobce stávajícím postupem do současné doby.

**3. OPATŘENÍ: Prodlužování doby životnosti**

**Dobu životnosti lze prodloužit z 15 let až na celkovou dobu životnosti 20 let bez opakovaných technických prohlídek u výrobce.**

Uživatel zašle k výrobcí prodlužovaný obal s postrojem nebo záložní padák s jeho technickým průkazem **před ukončením 15-ti leté základní životnosti.**

**Provedení technické prohlídky u výrobce:**

- A) Výrobce provede u obalu s postrojem technickou prohlídku, na jejímž základě rozhodne o prodloužení nebo neprodloužení celkové životnosti nad 15 let.  
U postroje též výrobce posuzuje, z jakých druhů popruhů je postroj zhotoven. Pokud je zhotoven z popruhů, které nesplňují stanovené předpisy pro prodloužení základní životnosti – **u těchto postrojů se životnost nad 15 let neprodlužuje.** Další prodloužení je podmíněno provedením výměny postroje – tj. že bude do obalu zhotoven nový postroj.
- B) Výrobce provede u záložního padáku technickou prohlídku, na jejímž základě rozhodne o prodloužení nebo neprodloužení celkové životnosti nad 15 let.

Po provedené technické prohlídce obalu s postrojem nebo záložního padáku doplní výrobce zápis o provedené prohlídce do technického průkazu. V případě vyhovující prohlídky provede výrobce záznam o prodloužení životnosti **až na celkovou dobu životnosti max. 20 let.**

### **UPOZORNĚNÍ:**

**Během doby, kdy nemají obaly s postroji nebo záložní padáky výrobcem prodlouženou základní životnost, neručí výrobce za jejich funkci a v případě mimořádné události nenese odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku.**

Výrobce může po provedení technické prohlídky obalu s postrojem nebo záložního padáku po 15-ti leté základní životnosti s vyhovujícím výsledkem stanovit životnost obalu s postrojem nebo záložního padáku podle jeho fyzického stavu **na dobu kratší, než na dobu životnosti max. 20 let.**

V případě, že po 15 letech byla prodloužena celková životnost na méně než 20 roků, je možné před uplynutím této doby poslat opětovně obal s postrojem nebo záložní padák k posouzení stavu **pouze k výrobcí.**

V případě, že byla celková životnost prodloužena výrobcem z 15 let až na 20 roků, mohou provádět prohlídky obalů s postroji nebo záložních padáků během posledních 5-ti roků životnosti **oprávněné osoby.**

### **Provedení prohlídky oprávněnou osobou:**

Oprávněná osoba I (balič záložního padáku /BP/ s platným oprávněním pro konkrétní typ padáku), provádějící balení padáku pro použití, je povinna kontrolovat technický stav a kompletnost padáku před jeho balením pro použití.

### **Provedení prohlídky nebo technické prohlídky oprávněnou osobou:**

Oprávněná osoba II (technik padáků /TP/ a starší technik padáků /STP/ s platným oprávněním), provádějící:

- balení padáku pro použití, je povinna kontrolovat technický stav a kompletnost padáku před jeho balením pro použití,
- technickou prohlídku, je povinna kontrolovat technický stav a kompletnost padáku.

**Pokud bude stav obalu s postrojem nebo záložního padáku vyhovující, oprávněná osoba I, II potvrdí záznamem do technického průkazu způsobilost padáku pro další provoz do následujícího termínu přebalení padáku.**

**Po provedení vyhovující technické prohlídky oprávněná osoba II potvrdí záznamem do technického průkazu datum platnosti do další technické prohlídky.**

Tento postup oprávněná osoba uplatňuje až do vyčerpání celkové doby životnosti padáku max. 20 let.

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu obalu s postrojem nebo záložního padáku musí padák vyřadit z provozu a provést výměnu nevyhovujících součástí nebo odeslat padák výrobcí k provedení opravy. Výrobce doporučí provedení případné opravy padáku nebo vyřazení padáku z provozu a jeho zrušení.

**4. PLATNOST:** od data vydání.  
Vydáním tohoto Servisního bulletinu se ruší platnost následujících Servisních bulletinů číslo:

03/01/2014 ze dne 24. 01. 2014 - Prodlužování základní životnosti součástí sportovních padáků nad 15 let – upřesnění podmínek.

01/01/2013 ze dne 14. 01. 2013 - Prodlužování základní životnosti záložních padáků WP nad 15 let.

02/05/2011 ze dne 12. 05. 2011 - Prodlužování základní životnosti padáků PZS-92 nad 15 let – upřesnění podmínek.

**5. PŘÍLOHY:** Příloha č. 1  
Technický průkaz obalu s postrojem – postup vyplnění od výrobce.

**6. DATUM VYDÁNÍ:** V Jevíčku dne 12. 02. 2015

Ing. Jaroslav Sedlák  
vedoucí technického úseku MarS a.s.

Razítko a podpis:



## Technický průkaz obalu s strojem – postup vyplnění od výrobce

Po provedené vyhovující technické prohlídce obalu s strojem před jeho ukončením 15-ti leté základní životnosti výrobce doplnil na titulní stranu technického průkazu zápis s datem platnosti do dalšího provedení technické prohlídky (prodloužení o 2 roky).

Další technickou prohlídku mohou provádět oprávněné osoby II (technik padáků /TP/ a starší technik padáků /STP/ s platným oprávněním) nebo výrobce ve stanovených termínech.

### VZOR TITULNÍ STRANY

#### TECHNICKÁ PROHLÍDKA • RIG INSPECTION

PLATÍ DO  
VALID TILL 1.03.2017

DATUM  
DATE 1.02.2015

PODPIS  
SIGNATURE  
RAZÍTKO  
SEAL

PLATÍ DO  
VALID TILL

DATUM  
DATE

PODPIS  
SIGNATURE

RAZÍTKO  
SEAL

PLATÍ DO  
VALID TILL

DATUM  
DATE

PODPIS  
SIGNATURE

RAZÍTKO  
SEAL

#### TECHNICKÝ PRŮKAZ TECHNICAL CERTIFICATE

VÝROBEK • GEAR

Obal padáku s strojem

VÝROBCE • MANUFACTURER

MarS a.s. Okružní II 239, Jeviško - CZ  
Tel.: +420-461 353 841, Fax: +420-461 353 861

TYP • TYPE

TP-084, TP-034

VÝROBNÍ Č./Č. SÉRIE • IDENTIFICATION No./SERIAL No.

12345/00

MÍSTO A DATUM VÝROBY • PLACE AND DATE OF MANUFACTURE

1.3.2000

TYP SCHVÁLEN • AIRWORTHINES APPROVAL BY

3.9.1996

PŘEBALOVACÍ CYKLUS • REPACKING CYCLE

180 dnů

#### TECHNICKÁ PŘEJÍMKA • GEAR ACCEPTANCE

• VÝROBEK SCHVÁLEN PRO PROVOZ •

• GEAR AIRWORTHENES GRANTED •

OTK VÝROBCE • QUALITY OFFICER OF MANUFACTURER

OTK-01  
Oddělení technické  
kontroly  
MarS a.s. Jeviško

1.3.2000

DATUM • DATE

PODPIS • SIGNATURE

RAZÍTKO • SEAL

OSOBA POVĚŘENÁ ÚCL  
PERSON AUTHORIZED BY CAA

DATUM • DATE

PODPIS • SIGNATURE

RAZÍTKO • SEAL

