

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

K letišti 1149/23, 168 00 PRAHA 6

Čj. 0661-20-701

V Praze dne 21. 01. 2020

Spis zn. ODO/10-2020-OOP



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 89 odst. 2 písm. m) a § 44 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), a podle § 110 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), vydává návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I

Dočasně vyhrazené prostory pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2020. O vyhrazení prostorů žádá v souladu s § 44 odst. 6 zákona o civilním letectví Odbor dohledu nad vojenským letectvím, Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany Generála Píky 1, Praha 6, 16000, IČ 60162694, dále jen žadatel. Prostory jsou vyžadovány na období 06. – 18. 9. 2020.

1) Časové vymezení:

Datum	Čas	Prostory
6. – 11. 9. 2020 a 14. – 18. 9. 2020	Denně 0700 – 1700 UTC a 1800 – 2100 UTC	ROZ1, ROZ3A, ROZ3B, ROZ4A, ROZ4B, ROZ5, TC1, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7, TC8, TC9 a TC10

2) Prostorové vymezení:

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
ROZ1 (ROZ NÁMĚŠŤ)	<u>FL 95</u> GND	49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - Měřín 49 22 12,16 N 015 58 54,36 E - 1,0 NM NW Velké Meziříčí 49 17 36,72 N 016 07 46,35 E - 1,0 NM E Tasov 49 17 06,99 N 016 08 44,23 E - 1,8 NM NW Jasenice 49 13 47,85 N 016 15 06,71 E - Újezd u Rosic 49 12 04,31 N 016 18 24,29 E - 1,3 NM S Zbraslav 49 02 08,82 N 016 37 16,82 E - Židlochovice 48 53 07,48 N 016 24 00,09 E - Litobratřice 48 57 53,64 N 016 14 12,18 E - 1,3 NM NW Hostěradice 49 01 43,25 N 016 06 19,78 E - Tavíkovice 49 07 06,98 N 015 55 12,71 E - 1,8 NM NE Jaroměřice nad Rokytnou 49 11 08,75 N 015 46 53,78 E - Rokytnice nad Rokytnou 49 16 22,73 N 015 42 25,40 E - 1,1 NM NW Zašovice 49 19 22,58 N 015 46 39,45 E - 0,8 NM NW Kouty 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E Měřín	ROZ1 si během aktivace tohoto prostoru zachová vlastnosti MTMA Náměšť, včetně třídy vzdušného prostoru „D“. Při využívání ROZ1 je nezbytné respektovat LKP9 a LKD1. Horizontální hranice ROZ1 je stejná s horizontální hranicí MTMA Náměšť. Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. V úseku společné hranice prostoru ROZ1 s TMA BRNO zajišťuje APP Náměšť (bez koordinace s APP Brno) radarový rozstup 2,5 NM od této společné hranice. Společně s ROZ1 je v případě potřeby možné plánovat a využívat i prostory TRA11, TRA12, TRA13, TRA14 a TRA15
ROZ3A (ROZ BECHYNĚ „A“)	<u>FL 165</u> 1000 ft AGL	49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 49 07 31,77 N 014 12 08,96 E - Újezd 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E - Čejetice 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E 1,0 NM SE Nosetín	Při využívání ROZ3A je nezbytné respektovat LKP2. Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 160 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor ROZ5) je FL 170.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
ROZ3B (ROZ BECHYNĚ „B“)	<u>1000 ft AGL</u> GND	Kružnice o poloměru 3 NM se středem v poloze 49 16 22,91 N 014 30 10,05 E (bývalé vojenské letiště Bechyně)	Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 ft AGL včetně.
ROZ4A (ROZ BOLETICE „A“)	<u>FL 165</u> 1000 ft AGL	49 15 04,34 N 014 01 06,19 E - Čejetice 49 07 31,77 N 014 12 08,96 E - Újezd 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 48 39 51,12 N 014 10 07,25 E - Frymburk 48 59 25,81 N 013 39 35,43 E - Borová Lada 49 15 04,34 N 014 01 06,19 E Čejetice	Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 160 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru (pokud není současně aktivován prostor ROZ5) je FL 170.
ROZ4B (ROZ BOLETICE „B“)	<u>1000 ft AGL</u> GND	48 54 59,73 N 014 07 56,81 E - Ktiš 48 48 32,66 N 014 16 16,87 E - 0,5 NM SE Kájov 48 46 38,90 N 014 17 33,17 E - Větrní 48 43 57,47 N 014 12 43,13 E - Světlík 48 44 18,88 N 014 06 43,65 E - Černá v Pošumaví 48 46 20,70 N 014 01 56,84 E - 0,5 NM N Horní Planá 48 54 41,66 N 013 53 33,78 E - Volary 48 54 59,73 N 014 07 56,81 E Ktiš	Prostor je vertikálně využíván od GND do 1000 ft AGL včetně.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
ROZ5 (ROZ BUDVAR)	<u>FL 245</u> FL 165	49 38 28,05 N 014 18 03,71 E - 1,8 NM E Kamýk nad Vltavou 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosedín 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 48 39 51,12 N 014 10 07,25 E - Frymburk 48 59 25,81 N 013 39 35,43 E - Borová Lada 49 03 12,62 N 013 33 40,47 E - Horská Kvilda 49 19 56,98 N 013 53 56,70 E - 1,5 NM E Třebostice 49 38 28,05 N 014 18 03,71 E 1,8 NM E Kamýk nad Vltavou	Prostor je vertikálně využíván do FL 240 včetně. Prostor bude vždy využíván společně s prostory ROZ3A, ROZ4A a TC8. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.
TC1	<u>FL 95</u> 3500 ft AMSL	49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 49 30 05,99 N 016 19 29,63 E - 1,3 NM W Štěpánov n. Svratkou 49 27 16,04 N 016 12 12,59 E - 0,8 NM S Dolní Rožínka 49 24 23,95 N 016 04 52,10 E - 0,8 NM W Jívoví 49 21 18,47 N 016 00 38,07 E - Velké Meziříčí 49 22 12,16 N 015 58 54,36 E - 1 NM NW Velké Meziříčí 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - Měřín 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 1,9 NM N Bobrová 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E 0,7 NM SW Písečné	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LK TSA21


Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC3	FL 85 3500 ft AMSL	49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,1 NM E Běstvína 49 46 09,37 N 015 50 58,58 E - Rváčov 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 1,9 NM N Bobrová 49 44 42,77 N 015 42 17,67 E - Libice nad Doubravou 49 46 38,74 N 015 31 13,60 E - 0,6 NM NE Rybníček 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,1 NM E Běstvína	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je totožná s LKTSA20
TC4	FL 95 3500 ft AMSL	49 11 08,75 N 015 46 53,78 E - Rokytnice nad Rokytkou 49 08 24,01 N 015 41 45,46 E - 0,9 NM E Želetava 49 06 53,48 N 015 32 03,66 E - 1,6 NM NE Hřišice 49 02 44,99 N 015 05 55,93 E - 0,5 NM SW Dobrá Voda 49 03 00,98 N 014 50 22,84 E - 0,3 NM S Mláka 49 06 41,18 N 014 52 10,55 E - 1,6 NM W Hatín 49 06 06,51 N 015 03 04,55 E - 0,5 NM SE Horní Pěna 49 11 29,67 N 015 33 08,93 E - 1,8 NM NW Stará Říše 49 16 22,73 N 015 42 25,40 E - 1,1 NM NW Zašovice 49 11 08,75 N 015 46 53,78 E Rokytnice nad Rokytkou	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA22

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC5	FL 85 3500 ft AMSL	49 50 17,74 N 015 37 23,64 E - 1,0 NM E Běstvína 49 45 21,43 N 015 38 53,98 E - Nová Ves 49 39 54,56 N 015 33 47,36 E - 1,6 NM E Lučice 49 37 26,38 N 015 27 39,64 E - 0,8 NM SW Okrouhlice 49 31 03,99 N 015 27 12,46 E - 0,5 NM SW Herálec 49 21 58,21 N 015 16 35,64 E - 1,0 NM SW Lešov 49 14 10,97 N 014 55 19,35 E - 1,0 NM NE Pluhův Žďár 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 49 15 51,03 N 014 49 48,92 E - 0,8 NM N Dírná 49 24 45,44 N 015 14 27,75 E - 0,8 NM SW Putimov 49 32 15,15 N 015 22 13,16 E - Rozkoš 49 39 33,98 N 015 22 44,00 E - Lipnička 49 43 14,36 N 015 31 15,61 E - Kámen 49 46 38,74 N 015 31 13,60 E - 0,6 NM NE Rybníček 49 50 17,74 N 015 37 23,64 E 1,0 NM E Běstvína	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 80 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LKTSA27

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC6	FL 75 3500 ft AMSL	49 57 33,00 N 015 11 56,98 E - 0,3 NM N Miskovice 49 56 05,78 N 015 12 04,68 E - 0,5 NM S Miskovice 49 53 54,69 N 015 15 11,69 E - 0,5 NM SW Křesetice 49 50 35,84 N 015 07 57,97 E - 2,0 NM SE Janovická Lhota 49 37 13,04 N 015 03 20,82 E - Čechtice 49 30 46,42 N 014 41 34,91 E - Nemyšl 49 28 50,75 N 014 30 10,20 E - 1,0 NM W Jistebnice 49 31 05,66 N 014 27 20,63 E - 1,0 NM SE Nosetín 49 33 26,68 N 014 40 06,09 E - 1,0 NM S Miličín 49 40 04,02 N 014 58 39,06 E - 1,3 NM S Zdislavice 49 52 39,84 N 015 03 19,90 E - Uhlířské Janovice 49 57 33,00 N 015 11 56,98 E 0,3 NM N Miskovice	Prostor bude vertikálně využíván od 3500 ft AMSL včetně do FL 70 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 80. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LK TSA26
TC7	FL 95 1000 ft AGL	49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 48 51 04,30 N 014 44 33,21 E - 0,5 NM NW Petřkov 48 43 45,80 N 014 37 38,31 E - Benešov nad Černou 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E 0,5 NM E Lžín	Horizontální hranice prostoru je totožná s TC8 V případě, že současně nebude aktivován prostor TC8, bude tento prostor vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 90 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 100. V případě, že současně bude aktivován prostor TC8, bude tento prostor vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 95 včetně.

Název prostoru	Vertikální hranice prostoru	Horizontální hranice prostoru	Poznámka
TC8	<u>FL 245</u> FL 95	49 13 46,20 N 014 49 03,70 E - 0,5 NM E Lžín 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 2,0 NM SE Kardašova Řečice 48 51 04,30 N 014 44 33,21 E - 0,5 NM NW Petříkov 48 43 45,80 N 014 37 38,31 E - Benešov nad Černou 48 40 32,97 N 014 22 20,67 E - 1,5 NM SW Rožmitál na Šumavě 49 01 23,21 N 014 24 18,02 E - 0,5 NM NE Čejkovice 49 13 46,20 N 014 49 03,70 E 0,5 NM E Lžín	Horizontální hranice prostoru je totožná s TC7 V případě, že současně bude aktivován prostor TC7, bude tento prostor využíván od FL 95 včetně do FL 240 včetně. V případě, že současně nebude aktivován prostor TC 7, bude tento prostor vertikálně využíván od FL 100 včetně do FL 240 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 250.
TC9	<u>FL 125</u> 5000 ft AMSL	49 42 55,11 N 016 35 12,61 E - 1,6 NM NE Pohledy 49 39 57,90 N 016 45 07,90 E - Chornice 49 30 05,99 N 016 19 29,63 E - 1,3 NM W Štěpánov n. Svratkou 49 33 35,75 N 016 13 18,88 E - 0,7 NM SW Písečné 49 42 55,11 N 016 35 12,61 E 1,6 NM NE Pohledy	Prostor bude vertikálně využíván od 5000 ft AMSL včetně do FL 120 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 130. Horizontální hranice prostoru je z části totožná s LK TSA24
TC10	<u>FL 155</u> FL 105	50 12 26,2144 N 016 50 48,8925 E - 49 39 57,90 N 016 45 07,90 E - Chornice 49 42 55,11 N 016 35 12,61 E - 1,6 NM NE Pohledy 50 08 18,5731 N 016 35 58,0437 E - státní hranice s Polskem/ state boundary with Poland - 50 12 26,2144 N 016 50 48,8925 E	Prostor bude vertikálně využíván od FL 110 včetně do FL 150 včetně. Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 160. Nejbližší použitelná letová hladina pro podletění tohoto prostoru je FL 100.

3) Zákres prostorů



4) Zásady pro využití prostorů pro AMLE STRIKE 2020:

- Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.
- Tyto prostory jsou, pokud v příslušném AIP SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.
- Při využívání těchto prostorů je nezbytné respektovat pravidla pro minimální výšku přeletu nad hustě zastavenými místy. Rovněž je nezbytné respektovat dotčené zakázané a nebezpečné prostory.
- Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.
- Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.
- V souvislosti s tímto cvičením bude rovněž využit prostor LKTSA1, přičemž nebude docházet k souběžné aktivaci LKTSA1 a ROZ4A / ROZ4B.
- Uživatel prostoru (zástupce uživatele prostoru) musí:
 - každý den předem do 10:00 hod. UTC upřesnit u MAMC změny v tomto vyhrazení (potvrzení plánu nebo časové zkrácení, výškové zmenšení, zrušení) pro následující den, které budou zveřejněny cestou AUP,
 - neprodleně oznámit MAMC případné změny oproti AUP, zejména zrušení nebo dřívější ukončení činnosti pro daný den, které bude zveřejněno cestou UUP,
 - nejpozději 20 minut před zahájením činnosti u MAMC aktivovat příslušné prostory podle AIP ČR,
 - neprodleně po ukončení činnosti u MAMC deaktivovat příslušné prostory podle AIP ČR (deaktivace se neprovádí v případě, že další činnost se předpokládá do 60 minut po ukončení předešlé činnosti). Pro opětovné zahájení činnosti je nezbytná opětovná aktivace příslušných prostorů.

5) Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů pro AMLE STRIKE 2020:

- Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha, APP Brno, APP Ostrava, APP Karlovy Vary, ACC Praha, MAPP Náměšť a MAPP Čáslav. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.
- Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory nebudou povolovány kromě následujících výjimek:
 - lety Letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, LZSS) a lety letecké hasičské služby, které mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného:
 - MAPP Náměšť – v prostoru ROZ1,

- CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS) – u ostatních prostorů.
- lety v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO ČR (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení. Vstup těchto letů do prostorů pro toto cvičení však podléhá letovému povolení vydanému CRC (Středisko řízení a uvědomování),
- jednotlivé odlety a přilety motorových letadel z/na VFR letiště a registrované plochy SLZ dotčené tímto cvičením (týká se pouze prostorů od GND). Tyto lety budou individuálně povolovány na základě předchozí koordinace, v závislosti na aktuálním využití daného prostoru. Letová povolení jednotlivým letadlům vydává:
 - MAPP Náměšť – v prostoru ROZ1,
 - CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS) – v prostoru ROZ 3B.
- Omezení ve využití tratí ATS a DCT bude zajištěno prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) NM (Network Manager) Eurocontrol vytvořením EU restriction.

6) Publikované informace pro leteckou veřejnost:

Informace o vyhrazení prostorů pro cvičení AMPLE STRIKE 2020 bude letecké veřejnosti dána na vědomí prostřednictvím AIP SUP a VFR SUP publikovaným LIS ŘLP ČR, s. p. Plánování prostorů bude žadatel provádět prostřednictvím AMC ČR. Zpráva o plánování prostorů bude publikována v AUP/UUP. Zaslání podkladů na LIS ŘLP ČR, s. p. pro publikaci dočasně vyhrazených prostorů zajistí ODVL SSŘO MO po vydání OOP.

7) Kontakty:

- MTWR/MAPP Náměšť – viz AIP ČR a VFR ČR příručka,
- CRC – tel. 973 232 590,
- ACC Praha, FIC Praha, APP Brno a APP Ostrava – viz AIP ČR a VFR ČR příručka,
- Řídící cvičení – plk. Ing. Pavel Král, tel. 973 210 662,
- CIV-MIL koordinátor – mjr. Ing. Josef Klucký, tel. 973 212 801, 602 127 146,
- Náčelník AirOPS – kpt. Ing. Jiří Janeček, tel. 973 437 314, 777 309 811.

Kontaktní osoba ODVL SSŘO MO: Ing. Jiří Mikulěnka, tel. 973 211 103.

9) Poplatky:

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích, položka 52, písmeno e) je žadatel osvobozen od správního poplatku, neboť se jedná o akci pro potřeby Armády České republiky.

Článek II.

Návrh odůvodnění

Základní informace o připravovaném cvičení AMPLE STRIKE 2020 byly poskytnuty zástupcem MO na jednání KSASM dne 19. 12. 2019. Úřad obdržel dne 20. 01. 2020 žádost žadatele o vyhrazení vzdušného prostoru pro vojenské cvičení AMPLE STRIKE 2020 zaevidovanou pod čj. 0526-20-701. Úřad projednal vyhrazení prostoru s příslušnými subjekty v souladu s odst. 1 § 44a zákona o civilním letectví v rámci jednání KS ASM dne 19. 12. 2019.

Cvičení AMPLE STRIKE každoročně patří k nejvýznamnějším vojenským cvičením, jak pro Armádu ČR, tak i v rámci NATO.

Dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru ČR, které je vyžadováno pro zabezpečení tohoto vojenského mezinárodního leteckého cvičení, zajistí bezpečnost jak cvičících jednotek, tak i všech ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno

Ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno

K tomuto návrhu opatření obecné povahy mohou poskytovatelé leteckých služeb a organizace sdružující v České republice uživatele vzdušného prostoru a osoby určené v článku III. tohoto návrhu opatření obecné povahy podat písemně odůvodněné námitky u Úřadu pro civilní letectví ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění.

Článek V.

Návrh poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý

nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Článek VI.

Návrh účinnosti

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Harantová

Ing. Želmíra Harantová
Inspektorka ASM



otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 21. 01. 2020

Svěšeno dne: 05. 02. 2020