

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Výška paty objektu Bpv [m]	Relativní výška objektu [m]	Penetruje	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná plocha	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY 21 L/R)	Přechodová plocha levá (RWY 03 L/R)	Přibližovací plocha pravá (RWY 21 L/R)	Přibližovací plocha levá (RWY 03L/R)
200	690298,24	1059189,76	15° 10' 39,94"	50° 00' 19,00"	strom	271,86	268,01	3,85	Ano	2,00	-48,98					
201	690311,50	1059212,99	15° 10' 39,43"	50° 00' 18,20"	strom	272,28	268,28	4,00	Ano	2,09	-48,56					
203	690327,28	1059236,63	15° 10' 38,79"	50° 00' 17,38"	strom	277,17	271,17	6,00	Ano	6,63	-43,67					
204	691440,34	1060465,86	15° 09' 51,15"	49° 59' 33,36"	cesta	300,30	295,30	5,00	Ne		-20,54					-4,41
205	691449,44	1060447,31	15° 09' 50,58"	49° 59' 33,91"	cesta	300,47	295,47	5,00	Ne		-20,37					-3,91
206	691458,74	1060431,89	15° 09' 50,02"	49° 59' 34,37"	cesta	300,58	295,58	5,00	Ne		-20,26					-3,56
207	691474,21	1060407,39	15° 09' 49,09"	49° 59' 35,09"	cesta	300,71	295,71	5,00	Ne		-20,13					-3,05
208	691493,86	1060382,85	15° 09' 47,96"	49° 59' 35,80"	cesta	300,97	295,97	5,00	Ne		-19,87			-3,25		
209	691521,46	1060357,77	15° 09' 46,42"	49° 59' 36,49"	cesta	301,36	296,36	5,00	Ne		-19,48			-10,25		
500	690574,34	1059229,92	15° 10' 26,44"	50° 00' 16,58"	WDI	278,20	272,04	6,16	Ano		-42,64		5,00	5,00		
501	690589,13	1059213,28	15° 10' 25,60"	50° 00' 17,06"	hangár světlo	278,28	272,13	6,15	Ano		-42,56		0,82	0,82		
504	690634,66	1059172,95	15° 10' 23,07"	50° 00' 18,17"	břízy	286,65	272,28	14,37	Ne		-34,19		-2,79	-2,79		
506	690612,41	1059162,89	15° 10' 24,12"	50° 00' 18,58"	budova komín	281,27	271,42	9,85	Ne		-39,57		-5,42	-5,42		
507	690603,52	1059153,83	15° 10' 24,50"	50° 00' 18,91"	hangár	279,37	271,29	8,08	Ne		-41,47		-6,75	-6,75		
508	690594,95	1059136,47	15° 10' 24,82"	50° 00' 19,50"	TWR WDI	285,20	271,10	14,10	Ne		-35,64		-1,27	-1,27		
511	690554,48	1059102,96	15° 10' 26,62"	50° 00' 20,74"	hangár anténa	277,72	270,30	7,42	Ne		-43,12		-5,33	-5,33		
513	690529,37	1059061,88	15° 10' 27,61"	50° 00' 22,16"	břízy	290,46	269,45	21,01	Ano		-30,38		7,41	7,41		
514	690517,82	1059050,92	15° 10' 28,12"	50° 00' 22,56"	břízy	286,93	269,17	17,76	Ano		-33,91		4,71	4,71		
515	690518,33	1059055,63	15° 10' 28,12"	50° 00' 22,41"	smrk	288,18	269,14	19,04	Ano		-32,66		6,36	6,36		
516	690510,24	1059044,52	15° 10' 28,46"	50° 00' 22,80"	hangár světla	279,86	269,23	10,63	Ne		-40,98		-1,74	-1,74		
517	690532,55	1059016,95	15° 10' 27,17"	50° 00' 23,59"	topol	286,01	268,49	17,52	Ne		-34,83		-2,27	-2,27		
518	690495,99	1059027,75	15° 10' 29,06"	50° 00' 23,40"	strom-ořech	280,00	268,84	11,16	Ne		-40,84		-0,92	-0,92		
519	690469,76	1059002,48	15° 10' 30,21"	50° 00' 24,31"	lampa	274,15	268,12	6,03	Ne		-46,69		-4,92	-4,92		
521	690405,25	1058948,69	15° 10' 33,08"	50° 00' 26,31"	garáž	272,07	267,57	4,50	Ne		-48,77		-2,67			
522	690423,23	1058963,43	15° 10' 32,28"	50° 00' 25,76"	lampa	272,89	267,69	5,20	Ne		-47,95		-3,03			

523	690319,30	1059229,18	15° 10' 39,14"	50° 00' 17,65"	strom	274,09	268,77	5,32	Ano		-46,75		3,36	3,36		
524	690329,49	1058870,82	15° 10' 36,36"	50° 00' 29,12"	strom	276,18	265,77	10,41	Ano		-44,66				1,08	
525	689980,45	1058639,72	15° 10' 52,28"	50° 00' 37,96"	stožár VN	285,91	260,20	25,71	Ne		-34,93				-2,16	
526	690243,99	1058449,83	15° 10' 37,95"	50° 00' 42,98"	stožár VN	283,24	259,29	23,95	Ne		-37,60		-20,39			
527	690834,77	1059338,29	15° 10' 14,15"	50° 00' 12,04"	topol	293,51	277,57	15,94	Ne		-27,33		-12,83	-12,83		
528	691562,25	1059484,11	15° 09' 38,84"	50° 00' 04,38"	komín Zibohlavy	307,30	287,06	20,24	Ne		-13,54					
529	691514,07	1060370,33	15° 09' 46,87"	49° 59' 36,12"	strom	304,41	295,85	8,56	Ne		-16,43			-4,57		
530	691476,43	1060412,51	15° 09' 49,01"	49° 59' 34,92"	strom	306,46	295,36	11,10	Ano		-14,38					2,51
531	691445,62	1060461,79	15° 09' 50,86"	49° 59' 33,46"	strom	306,87	295,11	11,76	Ano		-13,97					2,17
532	691442,32	1060471,46	15° 09' 51,09"	49° 59' 33,17"	strom	304,64	294,85	9,79	Ne		-16,20					-0,26
533	691420,23	1060517,28	15° 09' 52,48"	49° 59' 31,79"	strom	304,86	294,63	10,23	Ne		-15,98					-0,87
534	691399,51	1060559,69	15° 09' 53,78"	49° 59' 30,51"	strom	305,90	294,50	11,40	Ne		-14,94					-0,60
535	692265,89	1060951,87	15° 09' 13,12"	49° 59' 14,37"	stromy	324,06	312,66	11,40	Ano		3,22					
536	692298,99	1060975,49	15° 09' 11,63"	49° 59' 13,47"	stromy	323,77	314,84	8,93	Ano		2,93					
537	692329,94	1060986,05	15° 09' 10,15"	49° 59' 13,01"	stromy	322,94	316,29	6,65	Ano		2,10					
538	692347,32	1060993,48	15° 09' 09,33"	49° 59' 12,70"	stromy	325,71	317,06	8,65	Ano		4,87					
539	692338,48	1061044,49	15° 09' 10,10"	49° 59' 11,10"	borovice	327,93	315,43	12,50	Ano		7,09					
540	692421,73	1061109,56	15° 09' 06,37"	49° 59' 08,67"	modřín	329,96	316,80	13,16	Ano		9,12					
541	692484,47	1061120,06	15° 09' 03,31"	49° 59' 08,07"	strom-ořech	331,08	317,37	13,71	Ano		10,24					
542	692578,70	1061135,50	15° 08' 58,71"	49° 59' 07,19"	smrky	336,29	317,67	18,62	Ano		15,45					
545	692713,67	1060836,79	15° 08' 50,09"	49° 59' 16,23"	smrk	339,31	313,19	26,12	Ano		18,47					
546	692442,63	1060899,55	15° 09' 03,99"	49° 59' 15,32"	kraj lesa	330,51	320,13	10,38	Ano		9,67					
547	692396,26	1060870,44	15° 09' 06,11"	49° 59' 16,45"	strom	344,98	321,20	23,78	Ano		24,14					
548	692362,20	1060875,49	15° 09' 07,84"	49° 59' 16,43"	kraj lesa	336,17	320,88	15,29	Ano		15,33					
549	692323,63	1060869,73	15° 09' 09,73"	49° 59' 16,77"	kraj lesa	332,99	318,78	14,21	Ano		12,15					
550	692311,92	1060863,34	15° 09' 10,27"	49° 59' 17,02"	kraj lesa	330,97	317,93	13,04	Ano		10,13					
551	692480,79	1061220,70	15° 09' 04,13"	49° 59' 04,86"	borovice	331,68	317,81	13,87	Ano		10,84					
552	692567,72	1061240,05	15° 08' 59,93"	49° 59' 03,88"	lípa	337,46	319,00	18,46	Ano			15,09				
553	692542,25	1061163,71	15° 09' 00,71"	49° 59' 06,43"	lípa	332,11	318,71	13,40	Ano		11,27					
554	692518,81	1061263,80	15° 09' 02,51"	49° 59' 03,32"	smrk	334,67	318,42	16,25	Ano			13,46				
555	692408,45	1060994,91	15° 09' 06,30"	49° 59' 12,40"	strom	323,91	318,01	5,90	Ano		3,07					
556	692410,15	1060995,68	15° 09' 06,22"	49° 59' 12,37"	sloup	325,74	318,06	7,68	Ano		4,90					
557	692429,55	1060955,38	15° 09' 05,00"	49° 59' 13,59"	sloup	326,83	318,98	7,85	Ano		5,99					

558	692432,86	1060969,17	15° 09' 04,92"	49° 59' 13,13"	strom	324,72	318,57	6,15	Ano		3,88					
559	692665,63	1060780,91	15° 08' 52,13"	49° 59' 18,22"	smrk	342,48	313,32	29,16	Ano		21,64					
560	692655,32	1060778,41	15° 08' 52,63"	49° 59' 18,34"	smrk	342,65	313,24	29,41	Ano		21,81					
561	692474,24	1060852,93	15° 09' 02,12"	49° 59' 16,69"	borovice	337,83	319,05	18,78	Ano		16,99					
562	691634,72	1061611,55	15° 09' 48,75"	49° 58' 55,77"	komín Ratboř	350,25	298,42	51,83	Ano		29,41					
563	693127,64	1060783,85	15° 08' 29,14"	49° 59' 16,23"	kostel	356,85	331,40	25,45	Ano			21,05				

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil:

Ing. Martin Krejčík

Datum:

10.5.2021

Číslo ověření:

051-3-2021