

Úřad pro civilní letectví

Letiště Ruzyně

160 08 PRAHA 6

Vyvěšeno dne: 24. října 2011

Svěšeno dne :

Sp. zn.: 11/730/0038/LKKU/02/11

Č. j.: 6163-11-701

V Praze dne 20. 10. 2011



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), vydává podle § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek I.

Ochranná pásma

VHF vysílačů a přijímačů pro letiště Kunovice – LKKU,

ze zdroje na pozemku č. parc. 3708/2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště.

Stanoví podmínky pro ochranné pásmo:

Ochranné pásmo se stanoví v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma a chráněných staveb, zařízení a pozemků.

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů se zřizuje pro anténní systém umístěný ve výšce 191.5 m. n. m Bvp v souřadnicích WGS-84 : 49°02'29.44"N

17°26'30.31"E

Ochranné pásmo VHF vysílače nebo přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí:

Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m.

V sektoru A:

- nesmí překážky, jejichž souvislá plocha je menší než 0,5 m² a zároveň jsou ve vzdálenosti větší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu procházející 3 m pod středem anténního dipólu - nesmí být žádná nadzemní vedení.

Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m.

V sektoru B:

- nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL,
- nesmí být žádná nadzemní vedení ani železniční trakce.

Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2000 m.

V sektoru C:

- musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL.

Přehled neodstranitelných překážek v ochranném pásmu leteckých VHF vysílačů a přijímačů, umístěných na TWR letiště KUNOVICE

- 1) - Obchodní dům ALBERT – splývá s okolním terénem
- 2) - KUNOVICE – kostel v zastavěné části města Kunovice
- 3) - Hangár fy RAMET Kunovice – v staré zástavbě starého závodu
- 4) - A 112 – Technologie SV – v areálu budov Aircraft Industries, a.s. , železo-betonová budova
- 5) - A 15 – Kotelna – v areálu budov Aircraft Industries, a.s. , železo-betonová budova
- 6) - A 10J – Výr. hala – v areálu budov Aircraft Industries, a.s. , železo-betonová budova
- 7) - A 12a – Lakovna – v areálu budov Aircraft Industries, a.s. , železo-betonová budova
- 8) - A 43 – Výr.hala – v areálu budov Aircraft Industries, a.s. , železo-betonová budova

Článek II. Odůvodnění

Úřad pro civilní letectví na základě požadavku firmy Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, který byl Úřadu doručen dne 20. 4. 2011, zahájil nezbytné kroky k zajištění realizace výše uvedeného požadavku a vyhlášení ochranných pásem formou předepsanou zákonem. Dne 31.8.2011 zveřejnil Návrh opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky.

Ochranná pásma zajišťují bezpečnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. V případě souběhu ochranných pásem podle účelu různých druhů leteckých staveb platí přísnější omezení. Dokumentace ochranných pásem leteckých staveb tvoří podklad pro umísťování staveb a pro ochranu důležitých zájmů v území.

Výjimky z ochranných pásem může v odůvodněných případech a s přihlédnutím ke stanovisku provozovatele letecké stavby udělit ÚCL v rozhodnutí vydaném podle § 40 Zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Doba platnosti ochranného pásma je spojena s existencí realizovaného zařízení, jeho platnost nelze jinak omezit.

Ochranné pásmo je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací příslušných obcí a vyšších správních celků, neboť plocha, na které se pásmo vymezuje, je určena pro funkční využití – dopravní plocha, s níž je navržena funkce v souladu, okraje pásma jsou i nad plochou ochranného pásma – orná půda, což není v rozporu s územním plánem, protože nevylučuje využívání pozemků v souladu s územním plánem.

Umístění ochranného pásma není v rozporu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, jedná se o vymezení ochranného pásma, které nemá vliv na krajinný ráz lokality ani nevyžadují další opatření v území.

Článek III. Vyhodnocení připomínek

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky.

Článek IV. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

K návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné námitky.

Článek V.

Poučení

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.


Článek VI.

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Příloha: Grafické zobrazení prostorů.

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu pro civilní letectví, leteckém stavebním úřadu, a na webových stránkách výše uvedeného úřadu.



.....

Ing. Jiří Kříž
vedoucí referátu
Letecký stavební úřad

otisk úředního razítka

Obdrží:

Navrhovatel (dodejky):

1. Aircraft Industries, a.s.,

ostatní veřejnou vyhláškou:

3. vyvěšením na úřední desce ÚCL ČR po dobu 15 dní

4. vyvěšením na úřední desce MÚ Kunovice, stavebního úřadu, po dobu 15 dní

5. vyvěšením na úřední desce MÚ Uherské Hradiště, stavebního úřadu, po dobu 15 dní

6. vyvěšením na úřední desce obce Kostelany nad Moravou, po dobu 15 dní