

Překážka číslo	Typ objektu	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	WGS 84 L [DMS]	WGS 84 B [DMS]	Název překážky	Výška vrcholu	Výška paty	Výška	Penetrace	denní značení	noční značení	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Přechodová plocha	Kuželová plocha	Přibližovací plocha pravá	Přibližovací plocha levá
45	bod	770582,34	1079924,35	14° 06' 33,98"	49° 43' 27,16"	silnice III/11422	453,21	438,31	14,90	Ano	-	-		-46,80			1,30	
46	bod	770651,06	1079850,88	14° 06' 30, 7"	49° 43' 29,21"	silnice III/11423	455,82	440,95	14,87	Ano	-	-		-44,20			4,90	
48	bod	772407,73	1080917,88	14° 05' 10,73"	49° 42' 47, 2"	cesta	480,20	465,63	14,57	Ano	-	-		-19,80				4,60
49	bod	772406,76	1080852,84	14° 05' 10,32"	49° 42' 49,10"	cesta	483,81	468,91	14,90	Ano	-	-		-16,20				9,20
50	bod	772459,55	1080711,19	14° 05' 06,71"	49° 42' 53,40"	cesta	477,62	472,77	4,85	Ano	-	-		-22,40	0,30			
51	bod	774939,72	1081142,12	14° 03' 07,18"	49° 42' 28,27"	les	540,81	515,93	24,88	Ano	-	-				27,80		
52	bod	774473,35	1080972,89	14° 03' 29, 3"	49° 42' 35,83"	cesta	504,78	499,94	4,84	Ano	-	-		4,80				
59	bod	773549,18	1081399,14	14° 04' 17,70"	49° 42' 26,39"	cesta	503,13	488,44	14,69	Ano	-	-		3,10				-13,70
60	bod	773685,83	1081428,92	14° 04' 11,16"	49° 42' 24,81"	cesta	501,92	487,27	14,65	Ano	-	-		1,90				-19,40
64	bod	774324,65	1080453,85	14° 03' 32,72"	49° 42' 53,14"	stromy	514,86	498,57	16,29	Ano	-	-		14,90				
66	bod	774357,17	1080426,51	14° 03' 30,92"	49° 42' 53,87"	stromy	517,49	502,05	15,44	Ano	-	-		17,50				
67	bod	774396,23	1080407,57	14° 03' 28,86"	49° 42' 54,30"	stromy	517,92	501,25	16,67	Ano	-	-		17,90				
68	bod	774419,45	1080394,05	14° 03' 27,62"	49° 42' 54,62"	stromy	517,58	501,83	15,75	Ano	-	-		17,60				
69	bod	774506,27	1079961,94	14° 03' 20,28"	49° 43' 08, 8"	les	533,15	503,53	29,62	Ano	-	-		33,10				
71	bod	773774,12	1079464,22	14° 03' 52,96"	49° 43' 27,37"	les	505,98	486,30	19,68	Ano	-	-		6,00				
73	bod	773972,14	1083753,10	14° 04' 13,36"	49° 41' 09, 2"	halda	550,16	541,34	8,82	Ano	-	-				0,40		
78	bod	773931,61	1083688,76	14° 04' 14,91"	49° 41' 11,27"	halda	551,42	543,82	7,60	Ano	-	-				5,40		
80	bod	771908,67	1080651,34	14° 05' 33,52"	49° 42' 57,83"	rukáv	466,50	458,75	7,75	Ano	-	-	7,70	-33,50				
84	bod	771357,18	1080383,98	14° 05' 58,90"	49° 43' 08,91"	rukáv	458,91	450,98	7,93	Ano	-	-	7,90	-41,10				
86	bod	771564,42	1080522,40	14° 05' 49,63"	49° 43' 03,53"	kontrolní věž	465,71	455,77	9,94	Ano	-	-		-34,30	4,70			
88	bod	771585,87	1080513,23	14° 05' 48,51"	49° 43' 03,73"	stožár	464,59	456,15	8,44	Ano	-	-		-35,40	6,90			
92	bod	772255,12	1080863,05	14° 05' 17,88"	49° 42' 49,47"	hangár	471,83	470,50	1,33	Ano	-	-		-28,20	2,00			
94	bod	772289,98	1080880,55	14° 05' 16,28"	49° 42' 48,75"	hangár	471,77	470,42	1,35	Ano	-	ANO		-28,20	1,80			
97	bod	774303,49	1080903,45	14° 03' 36,94"	49° 42' 38,83"	dům	503,51	494,87	8,64	Ano	-	-		3,50				
99	bod	774268,35	1080866,46	14° 03' 38,41"	49° 42' 40,18"	stromy	506,78	493,75	13,03	Ano	-	-		6,80				
100	bod	774232,78	1080902,66	14° 03' 40,42"	49° 42' 39,18"	dům	501,11	492,31	8,80	Ano	-	-		1,10				
101	bod	774144,62	1080790,00	14° 03' 43,99"	49° 42' 43,19"	strom	500,05	486,88	13,17	Ano	-	-		0,10				
102	bod	774151,24	1080807,00	14° 03' 43,78"	49° 42' 42,62"	strom	502,95	487,83	15,12	Ano	-	-		2,90				
103	bod	773474,90	1079428,94	14° 04' 07,51"	49° 43' 29,87"	les	519,20	514,30	4,90	Ano	-	-		19,20				
104	bod	773486,00	1079376,62	14° 04' 06,59"	49° 43' 31,49"	les	515,99	511,60	4,39	Ano	-	-		16,00				
105	bod	773448,45	1079262,24	14° 04' 07,64"	49° 43' 35,33"	les	503,79	492,66	11,13	Ano	-	-		3,80				
106	bod	773362,72	1079150,06	14° 04' 11, 9"	49° 43' 39,31"	les	502,68	498,36	4,32	Ano	-	-		2,70				
107	bod	773326,72	1079141,98	14° 04' 12,81"	49° 43' 39,74"	les	502,26	500,75	1,51	Ano	-	-		2,30				
108	bod	773463,19	1079463,09	14° 04' 08,33"	49° 43' 28,82"	les	513,81	507,66	6,15	Ano	-	-		13,80				
110	bod	774044,48	1082579,45	14° 04' 01,53"	49° 41' 46,30"	el. sloup 19m	505,73	486,49	19,24	Ano	-	-				0,60		
116	bod	773057,54	1083195,95	14° 04' 54,62"	49° 41' 31, 5"	les	515,28	511,68	3,60	Ano	-	-				10,10		

Překážka číslo	Typ objektu	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	WGS 84 L [DMS]	WGS 84 B [DMS]	Název překážky	Výška vrcholu	Výška paty	Výška	Penetrace	denní značení	noční značení	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Přechodová plocha	Kuželová plocha	Přibližovací plocha pravá	Přibližovací plocha levá
118	bod	772361,41	1082911,22	14° 05' 27, 2"	49° 41' 43,34"	el. sloup	507,36	490,26	17,10	Ano	-	-		7,40				
119	bod	772495,53	1083046,71	14° 05' 21,34"	49° 41' 38,39"	el. sloup	509,20	491,83	17,37	Ano	-	-		9,20				
120	bod	772037,00	1082737,74	14° 05' 41,83"	49° 41' 50,38"	uranový důl - světlo	524,77	511,23	13,54	Ano	-	-		24,80				
122	bod	772456,03	1082898,95	14° 05' 22,25"	49° 41' 43,31"	les	521,69	515,20	6,49	Ano	-	-		21,70				
123	bod	772270,02	1082947,77	14° 05' 31,79"	49° 41' 42,59"	les	507,80	502,08	5,72	Ano	-	-		7,80				
124	bod	772516,14	1083140,41	14° 05' 20,98"	49° 41' 35,29"	les	518,88	514,98	3,90	Ano	-	-		18,90				
125	bod	772413,76	1082796,97	14° 05' 23,63"	49° 41' 46,77"	les	505,47	501,06	4,41	Ano	-	-		5,50				
133	bod	771472,02	1079549,81	14° 05' 47,37"	49° 43' 35,12"	les	501,10	491,02	10,08	Ano	-	-		1,10				
134	bod	771133,98	1082484,97	14° 06' 24,67"	49° 42' 02,59"	les	515,40	490,45	24,95	Ano	-	-		15,40				
135	bod	770777,41	1083507,39	14° 06' 49,45"	49° 41' 31,44"	les	551,80	543,84	7,96	Ano	-	-				20,70		
136	bod	772413,98	1083527,39	14° 05' 28,74"	49° 41' 23,36"	les	527,20	526,26	0,94	Ano	-	-				12,20		
137	bod	772813,98	1083277,39	14° 05' 07,23"	49° 41' 29,55"	les	532,00	522,46	9,54	Ano	-	-				26,30		
138	bod	772826,17	1084250,94	14° 05' 13,46"	49° 40' 58,29"	les	558,20	557,50	0,70	Ano	-	-				4,70		
139	bod	773273,98	1083707,39	14° 04' 47,53"	49° 41' 13,67"	les	541,20	541,51	-0,31	Ano	-	-				8,30		
42	bod	771894,94	1080709,22	14° 05' 34,60"	49° 42' 56, 4"	požární nádrž	458,15	457,90	0,25	Ne	-	-		-41,90	-12,00			
43	bod	771888,57	1080704,27	14° 05' 34,89"	49° 42' 56,23"	nádrž	457,84	457,90	-0,06	Ne	-	-		-42,20	-11,90			
44	bod	770498,01	1080012,61	14° 06' 38,77"	49° 43' 24,72"	silnice III/11421	441,21	436,30	4,91	Ne	-	-		-58,80			-12,30	
47	bod	771324,86	1079639,66	14° 05' 55,28"	49° 43' 32,91"	les	467,64	467,78	-0,14	Ne	-	-		-32,40				
53	bod	774298,36	1080877,70	14° 03' 37, 1"	49° 42' 39,68"	cesta	499,78	494,85	4,93	Ne	-	-		-0,20				
54	bod	773845,58	1080737,42	14° 03' 58,40"	49° 42' 46,24"	strom	498,77	475,21	23,56	Ne	-	-		-1,20				
55	bod	774139,00	1081246,73	14° 03' 47,48"	49° 42' 28,58"	cesta	492,66	487,97	4,69	Ne	-	-		-7,30				
56	bod	774241,36	1081421,61	14° 03' 43,65"	49° 42' 22,51"	cesta	499,00	484,36	14,64	Ne	-	-		-1,00				-38,80
57	bod	774374,40	1081582,17	14° 03' 38,21"	49° 42' 16,76"	cesta	495,10	480,34	14,76	Ne	-	-		-4,90				-49,00
58	bod	773479,25	1081384,08	14° 04' 21, 5"	49° 42' 27,19"	cesta	498,53	483,78	14,75	Ne	-	-		-1,50				-16,00
61	bod	773837,33	1081376,81	14° 04' 03,30"	49° 42' 25,79"	cesta	498,69	483,75	14,94	Ne	-	-		-1,30				-26,40
62	bod	773838,98	1081268,28	14° 04' 02,46"	49° 42' 29,26"	cesta	495,01	480,20	14,81	Ne	-	-		-5,00				-28,50
63	bod	774159,22	1080537,70	14° 03' 41,49"	49° 42' 51,21"	cesta	493,18	488,26	4,92	Ne	-	-		-6,80				
65	bod	774340,50	1080449,53	14° 03' 31,91"	49° 42' 53,21"	stromy	499,19	498,76	0,43	Ne	-	-		-0,80				
70	bod	773795,82	1079315,73	14° 03' 50,84"	49° 43' 32, 3"	stromy	497,02	475,41	21,61	Ne	-	-		-3,00				
76	bod	773608,20	1083941,75	14° 04' 32,66"	49° 41' 04,64"	les	537,69	530,11	7,58	Ne	-	-				-12,30		
77	bod	773848,24	1083560,19	14° 04' 18,13"	49° 41' 15,77"	halda	523,33	513,92	9,41	Ne	-	-				-15,00		
82	bod	771780,83	1080679,66	14° 05' 40, 4"	49° 42' 57,51"	věž	471,86	470,05	1,81	Ne	-	-		-28,10	-1,60			
89	bod	771612,30	1080605,60	14° 05' 47,85"	49° 43' 00,65"	budova	466,59	460,47	6,12	Ne	-	ANO		-33,40	-6,10			
90	bod	771652,68	1080625,67	14° 05' 45,99"	49° 42' 59,82"	budova	466,82	462,20	4,62	Ne	-	ANO		-33,20	-6,50			
112	bod	774191,27	1082603,44	14° 03' 54,45"	49° 41' 44,86"	el. sloup	509,89	490,15	19,74	Ne	-	-				-1,30		
113	bod	773168,54	1083277,49	14° 04' 49,71"	49° 41' 27,93"	el. sloup	505,53	487,43	18,10	Ne	-	-				-5,40		

Překážka číslo	Typ objektu	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	WGS 84 L [DMS]	WGS 84 B [DMS]	Název překážky	Výška vrcholu	Výška paty	Výška	Penetrace	denní značení	noční značení	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná rovina	Přechodová plocha	Kuželová plocha	Přibližovací plocha pravá	Přibližovací plocha levá
114	bod	773112,20	1083253,96	14° 04' 52,33"	49° 41' 28,94"	el. sloup	505,42	490,97	14,45	Ne	-	-				-3,40		
115	bod	773140,46	1083213,94	14° 04' 50,65"	49° 41' 30, 9"	el. sloup	495,32	487,44	7,88	Ne	-	-				-12,10		
126	bod	773887,20	1082552,94	14° 04' 09,12"	49° 41' 47,87"	el. sloup	499,00	480,02	18,98	Ne	-	-		-1,00				
127	bod	773771,99	1082536,39	14° 04' 14,69"	49° 41' 48,93"	el. sloup	494,50	475,30	19,20	Ne	-	-		-5,50				
128	bod	774343,25	1082627,73	14° 03' 47,11"	49° 41' 43,39"	el. sloup	511,30	492,29	19,01	Ne	-	-				-6,30		
129	bod	774469,11	1082648,58	14° 03' 41, 4"	49° 41' 42,15"	el. sloup	412,50	493,71	-81,21	Ne	-	-				-110,60		
130	bod	769721,03	1081222,67	14° 07' 25,65"	49° 42' 49,47"	stožár	488,00	456,79	31,21	Ne	ANO	ANO		-12,00				
131	bod	769417,26	1081205,80	14° 07' 40,55"	49° 42' 51,39"	stožár	491,00	460,82	30,18	Ne	-	-		-9,00				
132	bod	770118,20	1080500,09	14° 07' 00,96"	49° 43' 10,82"	věž zámku	459,14	437,41	21,73	Ne	-	-		-40,90				

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 15.12.2017

číslo ověření: 095-3-2017