

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Penetruje	Provozní plocha	Vnitřní vodorovná plocha	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY 24, RWY 30)	Přechodová plocha levá (RWY 06, RWY 12)	Přibližovací plocha pravá (RWY 24, RWY 29)	Přibližovací plocha levá (RWY 06, RWY 11)
1	753805,28	1159293,05	14° 29' 20,62"	49° 02' 17,38"	WDI	501,38	Ano	8,55	-33,42		-3,17	-3,17		
2	753511,74	1159014,59	14° 29' 33,09"	49° 02' 27,60"	WDI	502,63	Ne		-32,17		-10,82	-10,82		
3	753560,70	1159012,16	14° 29' 30,68"	49° 02' 27,46"	věž-roh	502,92	Ne		-31,88		-15,54	-15,54		
4	753554,80	1159012,55	14° 29' 30,97"	49° 02' 27,47"	věž-roh	502,90	Ne		-31,90		-14,94	-14,94		
5	753556,48	1159005,54	14° 29' 30,84"	49° 02' 27,69"	věž-hromosvod	507,49	Ne		-27,31		-11,75	-11,75		
6	753560,45	1159006,37	14° 29' 30,66"	49° 02' 27,65"	věž-anténa	505,79	Ne		-29,01		-13,67	-13,67		
7	753280,54	1159493,97	14° 29' 47,56"	49° 02' 13,23"	strom	501,18	Ne		-33,62		-24,30	-24,30	-3,02	
8	753254,83	1159481,50	14° 29' 48,73"	49° 02' 13,75"	strom	503,96	Ne		-30,84		-21,24	-21,24	-0,71	
9	753222,88	1159485,19	14° 29' 50,31"	49° 02' 13,77"	strom	504,89	Ne		-29,91		-23,50	-23,50	-0,73	
10	752845,36	1158990,56	14° 30' 05,44"	49° 02' 31,29"	keř	484,89	Ne		-49,91				-0,76	
11	752839,51	1158970,67	14° 30' 05,59"	49° 02' 31,95"	keř	486,50	Ano		-48,30				0,39	
12	752771,85	1158904,52	14° 30' 08,45"	49° 02' 34,37"	keř	485,61	Ne		-49,19				-3,48	
13	752845,18	1158930,89	14° 30' 05,05"	49° 02' 33,20"	keř	485,26	Ne		-49,54				-1,25	
14	752724,33	1158755,37	14° 30' 09,78"	49° 02' 39,36"	sloup VN	485,50	Ne		-49,30				-7,16	
15	753147,91	1158929,89	14° 29' 50,27"	49° 02' 31,91"	budova-štít	491,57	Ne		-43,23		-2,83	-2,83		
16	753116,52	1158929,01	14° 29' 51,80"	49° 02' 32,07"	budova-štít	491,27	Ne		-43,53		-0,35	-0,35		
17	753119,45	1158909,09	14° 29' 51,52"	49° 02' 32,70"	budova-štít	495,05	Ne		-39,75		-0,37	-0,37		
18	753079,97	1158909,17	14° 29' 53,45"	49° 02' 32,87"	budova-roh	490,69	Ne		-44,11		-1,02	-1,02		
19	753098,68	1158903,18	14° 29' 52,50"	49° 02' 32,98"	budova-roh	490,65	Ne		-44,15		-3,87	-3,87		
20	753156,08	1158949,44	14° 29' 50,00"	49° 02' 31,24"	keř	496,57	Ano		-38,23		4,86	4,86		
21	753148,58	1158940,63	14° 29' 50,31"	49° 02' 31,56"	keř	494,67	Ano		-40,13		2,10	2,10		
22	753149,17	1158913,09	14° 29' 50,10"	49° 02' 32,44"	keř	497,61	Ano		-37,19		0,12	0,12		
23	753196,17	1158926,33	14° 29' 47,89"	49° 02' 31,81"	budova-anténa	497,95	Ne		-36,85		-1,60	-1,60		
24	754210,46	1159710,02	14° 29' 03,64"	49° 02' 02,23"	strom	498,66	Ne		-36,14					-6,02
25	754161,77	1159731,96	14° 29' 06,16"	49° 02' 01,74"	strom	495,62	Ne		-39,18					-7,91

## C1 - Tabulka zaměřených bodů

OP LKHS

26	754259,25	1159693,95	14° 29' 01,15"	49° 02' 02,53"	strom	494,11	Ne		-40,69					-11,80
27	754449,12	1159539,99	14° 28' 50,86"	49° 02' 06,64"	sloup VN	497,44	Ne		-37,36					-11,97
28	754357,83	1159576,01	14° 28' 55,55"	49° 02' 05,88"	sloup VN	493,54	Ne		-41,26					-13,64
29	754269,71	1159611,03	14° 29' 00,09"	49° 02' 05,14"	sloup VN	492,62	Ne		-42,18					-12,42
30	754184,29	1159644,89	14° 29' 04,48"	49° 02' 04,43"	sloup VN	493,27	Ne		-41,53					-9,69
31	754090,36	1159681,44	14° 29' 09,30"	49° 02' 03,67"	sloup VN	494,09	Ne		-40,71					-6,57
32	754001,45	1159716,40	14° 29' 13,87"	49° 02' 02,94"	sloup VN	493,67	Ne		-41,13			-15,55		
33	754782,70	1159303,13	14° 28' 33,01"	49° 02' 12,77"	kostel Sv.Petr a Pavel	534,00	Ne		-0,80					
34	754365,07	1158922,48	14° 28' 50,84"	49° 02' 26,81"	strom	506,66	Ano		-28,14			0,69		
35	754405,36	1158930,70	14° 28' 48,93"	49° 02' 26,37"	strom	508,73	Ne		-26,07			-3,25		
36	754459,96	1158920,35	14° 28' 46,20"	49° 02' 26,46"	strom	508,95	Ne		-25,85			-7,66		
37	754410,41	1158892,68	14° 28' 48,43"	49° 02' 27,57"	strom	506,25	Ne		-28,55			-0,11		
38	754424,09	1158903,88	14° 28' 47,84"	49° 02' 27,15"	strom	503,46	Ne		-31,34			-6,31		
39	754390,81	1158856,52	14° 28' 49,15"	49° 02' 28,81"	strom	500,63	Ano		-34,17			2,43		
40	754312,26	1158721,46	14° 28' 52,08"	49° 02' 33,49"	strom	505,30	Ano		-29,50					11,24
41	752021,13	1157926,08	14° 30' 38,57"	49° 03' 09,03"	vysílač	536,25	Ano		1,45					
42	752130,42	1157923,42	14° 30' 33,22"	49° 03' 08,64"	vysílač vodojem	529,60	Ne		-5,20					
43	750776,91	1157705,29	14° 31' 37,82"	49° 03' 21,55"	sloup VN	528,16	Ne		-6,64	-42,31				
44	750688,26	1157711,89	14° 31' 42,19"	49° 03' 21,73"	sloup VN	532,07	Ne			-4,29				
45	750603,46	1157718,07	14° 31' 46,37"	49° 03' 21,90"	sloup VN	532,49	Ne			-7,41				
46	750500,49	1157796,85	14° 31' 51,92"	49° 03' 19,82"	strom	532,13	Ne			-10,51				
47	750352,69	1158035,10	14° 32' 00,72"	49° 03' 12,83"	strom	529,64	Ne			-15,06				
48	750014,68	1157925,04	14° 32' 16,48"	49° 03' 17,83"	vysílač Lhotice	558,26	Ne			-4,20				
55	750355,33	1159453,79	14° 32' 10,00"	49° 02' 27,31"	stromy	545,06	Ano			6,7				
60	754320,01	1158724,87	14° 28' 51,72"	49° 02' 33,35"	silnice III. tř. č. 1463	494,31	Ano		-40,49					0,10
61	754343,48	1158769,91	14° 28' 50,88"	49° 02' 31,80"	silnice III. tř. č. 1463	495,30	Ano		-39,50					1,29
62	754367,29	1158816,33	14° 28' 50,03"	49° 02' 30,20"	silnice III. tř. č. 1463	495,89	Ano		-38,91					2,10
63	754391,54	1158863,84	14° 28' 49,16"	49° 02' 28,57"	silnice III. tř. č. 1463	497,00	Ne		-37,80			-2,48		

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 30.6.2022

Číslo ověření: 062-3-2022