

Číslo překážky	Y S-JTSK [m]	X S-JTSK [m]	Longitude WGS 84 L	Latitude WGS 84 B	Popis překážky	Výška vrcholu objektu Bpv [m]	Výška paty objektu Bpv [m]	Relativní výška objektu [m]	Penetruje	Vnitřní vodorovná rovina	Kuželová plocha	Přechodová plocha pravá (RWY 29)	Přechodová plocha levá (RWY 11)	Přibližovací plocha pravá (RWY 29)	Přibližovací plocha levá (RWY 11)
1	648480,88	995285,12	15° 38' 59,55"	50° 37' 18,23"	stromy	486,89	480,89	6,00	Ne	-47,26		-28,72	-28,72		
2	648494,81	995278,82	15° 38' 58,81"	50° 37' 18,38"	stromy	489,75	480,75	9,00	Ne	-44,40		-25,98	-25,98		
3	648509,17	995269,39	15° 38' 58, 3"	50° 37' 18,63"	stromy	488,75	480,75	8,00	Ne	-45,40		-26,58	-26,58		
4	648538,78	995249,53	15° 38' 56,41"	50° 37' 19,15"	stromy	488,02	481,02	7,00	Ne	-46,13		-26,40	-26,40		
5	648559,51	995239,88	15° 38' 55,30"	50° 37' 19,38"	stromy	488,03	481,03	7,00	Ne	-46,12		-26,51	-26,51		
6	648575,80	995230,11	15° 38' 54,42"	50° 37' 19,63"	stromy	486,65	481,15	5,50	Ne	-47,50		-27,60	-27,60		
7	648601,24	994597,70	15° 38' 49,27"	50° 37' 39,85"	stromy	524,88	504,88	20,00	Ne	-9,27					
8	648658,44	994587,42	15° 38' 46,32"	50° 37' 39,96"	stromy	525,48	505,48	20,00	Ne	-8,67					
9	648703,10	994580,58	15° 38' 44, 2"	50° 37' 40, 0"	stromy	524,60	506,60	18,00	Ne	-9,55					
10	648710,10	994579,89	15° 38' 43,67"	50° 37' 39,100'	stromy	530,81	506,81	24,00	Ne	-3,34					
11	648766,25	994578,82	15° 38' 40,82"	50° 37' 39,82"	stromy	532,48	506,48	26,00	Ne	-1,67					
12	648815,13	994580,57	15° 38' 38,37"	50° 37' 39,57"	stromy	537,38	507,38	30,00	Ano	3,23					
13	648869,85	994576,47	15° 38' 35,58"	50° 37' 39,49"	stromy	536,16	508,16	28,00	Ano	2,01		2,44	2,44		
14	648898,22	994579,79	15° 38' 34,17"	50° 37' 39,27"	stromy	533,87	508,37	25,50	Ano	-0,28		3,24	3,24		
15	648943,07	994585,35	15° 38' 31,93"	50° 37' 38,92"	stromy	531,13	510,13	21,00	Ano	-3,02		5,44	5,44		
16	648955,42	994582,64	15° 38' 31,29"	50° 37' 38,96"	stromy	532,45	511,45	21,00	Ano	-1,70		7,36	7,36		
17	648981,65	994576,12	15° 38' 29,93"	50° 37' 39, 7"	stromy	535,39	517,39	18,00	Ano	1,24		11,44	11,44		
18	649033,19	994566,43	15° 38' 27,27"	50° 37' 39,18"	stromy	533,92	519,92	14,00	Ano	-0,23		12,77	12,77		
19	649058,88	994561,75	15° 38' 25,94"	50° 37' 39,23"	stromy	536,20	522,20	14,00	Ano	2,05		16,47	16,47		
20	649085,56	994559,69	15° 38' 24,58"	50° 37' 39,19"	stromy	536,73	522,73	14,00	Ano	2,58			18,94		
21	649098,88	994558,63	15° 38' 23,90"	50° 37' 39,17"	stromy	536,84	522,84	14,00	Ano	2,69			20,00		
22	649110,82	994556,08	15° 38' 23,28"	50° 37' 39,21"	stromy	539,76	522,76	17,00	Ano	5,61			23,49		
23	649135,23	994561,36	15° 38' 22, 8"	50° 37' 38,94"	stromy	536,82	519,82	17,00	Ano	2,67			23,59		
24	649153,51	994564,92	15° 38' 21,18"	50° 37' 38,76"	stromy	528,28	516,28	12,00	Ano	-5,87			17,26		
25	649158,50	994566,42	15° 38' 20,94"	50° 37' 38,69"	smrky	530,38	515,38	15,00	Ano	-3,77			20,06		
26	649166,37	994602,75	15° 38' 20,76"	50° 37' 37,49"	smrky	523,36	508,36	15,00	Ano	-10,79			20,28		

27	649179,63	994641,05	15° 38' 20,33"	50° 37' 36,21"	smrky	512,63	497,63	15,00	Ano	-21,52			17,61		
28	649224,01	994623,75	15° 38' 17,98"	50° 37' 36,59"	stromy	503,75	490,75	13,00	Ano	-30,40					9,37
29	649208,14	994637,22	15° 38' 18,86"	50° 37' 36,22"	stromy	504,66	491,66	13,00	Ano	-29,49					10,96
30	649187,80	994650,82	15° 38' 19,97"	50° 37' 35,86"	stromy	506,80	493,80	13,00	Ano	-27,35					13,90
31	649179,08	994654,78	15° 38' 20,44"	50° 37' 35,77"	stromy	507,90	494,90	13,00	Ano	-26,25			15,31		
32	649167,79	994665,74	15° 38' 21, 8"	50° 37' 35,46"	stromy	507,68	494,68	13,00	Ano	-26,47					15,60
33	649148,91	994672,58	15° 38' 22, 7"	50° 37' 35,32"	stromy	508,66	495,66	13,00	Ano	-25,49			16,70		
34	649114,06	994672,94	15° 38' 23,83"	50° 37' 35,44"	stromy	505,72	497,72	8,00	Ano	-28,43		10,81	10,81		
35	649095,87	994673,74	15° 38' 24,76"	50° 37' 35,49"	stromy	504,14	498,14	6,00	Ano	-30,01		7,78	7,78		
36	649092,60	994682,87	15° 38' 24,98"	50° 37' 35,20"	stromy	502,49	496,49	6,00	Ano	-31,66		7,48	7,48		
37	649106,40	994688,49	15° 38' 24,32"	50° 37' 34,97"	stromy	501,95	494,95	7,00	Ano	-32,20		9,16	9,16		
38	649159,57	994675,72	15° 38' 21,55"	50° 37' 35,17"	stromy	501,97	491,97	10,00	Ano	-32,18					10,28
39	649183,47	994667,98	15° 38' 20,30"	50° 37' 35,33"	stromy	500,10	490,10	10,00	Ano	-34,05					7,59
40	649210,63	994657,59	15° 38' 18,86"	50° 37' 35,56"	stromy	501,27	487,27	14,00	Ano	-32,88					7,79
41	649223,28	994655,49	15° 38' 18,21"	50° 37' 35,58"	stromy	500,02	486,02	14,00	Ano	-34,13					6,13
42	649231,51	994659,87	15° 38' 17,82"	50° 37' 35,40"	stromy	498,82	483,82	15,00	Ano	-35,33					4,75
43	649242,51	994644,04	15° 38' 17,17"	50° 37' 35,87"	stromy	499,23	484,23	15,00	Ano	-34,92					4,60
44	649258,90	994649,45	15° 38' 16,37"	50° 37' 35,63"	stromy	498,93	483,93	15,00	Ano	-35,22					3,89
45	649309,08	994796,23	15° 38' 14,74"	50° 37' 30,72"	stromy	496,67	481,67	15,00	Ne	-37,48			-5,77		
46	649273,70	994834,94	15° 38' 16,76"	50° 37' 29,61"	stromy	499,30	484,30	15,00	Ne	-34,85			-6,78		
47	649533,89	994404,04	15° 38' 00,99"	50° 37' 42,45"	stromy	519,03	505,03	14,00	Ano	-15,12					11,77
48	649537,88	994381,00	15° 38' 00,64"	50° 37' 43,17"	stromy	520,10	502,10	18,00	Ano	-14,05			10,09		
49	649538,75	994368,05	15° 38' 00,52"	50° 37' 43,58"	stromy	518,94	497,94	21,00	Ano	-15,21			6,95		
50	649529,65	994356,75	15° 38' 00,91"	50° 37' 43,98"	stromy	517,31	494,31	23,00	Ano	-16,84			2,42		
51	649526,07	994332,68	15° 38' 00,94"	50° 37' 44,77"	stromy	510,63	491,63	19,00	Ne	-23,52			-8,52		
52	649555,21	994315,61	15° 37' 59,37"	50° 37' 45,20"	stromy	512,64	492,64	20,00	Ne	-21,51			-5,65		
53	649575,14	994319,49	15° 37' 58,38"	50° 37' 45, 0"	stromy	513,45	493,45	20,00	Ne	-20,70			-1,67		
54	649679,99	994417,98	15° 37' 53,69"	50° 37' 41,43"	stromy	517,61	505,61	12,00	Ano	-16,54					6,23
55	649648,29	994421,43	15° 37' 55,31"	50° 37' 41,44"	stromy	516,39	506,39	10,00	Ano	-17,76					5,88
56	649639,28	994422,84	15° 37' 55,78"	50° 37' 41,43"	stromy	513,56	506,56	7,00	Ano	-20,59					3,31
57	649619,91	994421,94	15° 37' 56,75"	50° 37' 41,54"	stromy	516,88	505,88	11,00	Ano	-17,27					7,09
58	649609,42	994423,03	15° 37' 57,29"	50° 37' 41,54"	stromy	517,44	511,44	6,00	Ano	-16,71					8,36
59	649591,24	994418,56	15° 37' 58,18"	50° 37' 41,76"	stromy	516,99	505,99	11,00	Ano	-17,16					8,35

60	649578,00	994418,69	15° 37' 58,85"	50° 37' 41,80"	stromy	514,78	505,78	9,00	Ano	-19,37					6,52
61	649558,30	994416,75	15° 37' 59,83"	50° 37' 41,94"	stromy	511,58	505,58	6,00	Ano	-22,57					3,85
62	649486,85	994404,44	15° 38' 03,36"	50° 37' 42,62"	stromy	521,09	505,09	16,00	Ano	-13,06			9,57		
63	649503,61	994388,37	15° 38' 02,42"	50° 37' 43, 7"	stromy	521,69	505,69	16,00	Ano	-12,46			9,09		
64	649521,40	994395,56	15° 38' 01,56"	50° 37' 42,77"	stromy	522,37	506,37	16,00	Ano	-11,78			12,90		
65	648425,23	994341,86	15° 38' 56,60"	50° 37' 48,75"	stromy - Liščí kopec	540,94	536,94	4,00	Ano	6,79					
66	648444,52	994338,07	15° 38' 55,60"	50° 37' 48,80"	stromy - Liščí kopec	545,00	538,00	7,00	Ano	10,85					
67	648459,30	994334,14	15° 38' 54,83"	50° 37' 48,87"	stromy - Liščí kopec	548,87	538,87	10,00	Ano	14,72					
68	648473,79	994329,66	15° 38' 54, 7"	50° 37' 48,96"	stromy - Liščí kopec	551,39	540,39	11,00	Ano	17,24					
69	648485,13	994327,12	15° 38' 53,49"	50° 37' 48,99"	stromy - Liščí kopec	548,54	540,54	8,00	Ano	14,39					
70	648521,76	994319,93	15° 38' 51,59"	50° 37' 49, 8"	stromy - Liščí kopec	550,80	542,80	8,00	Ano	16,65					
71	648553,88	994314,55	15° 38' 49,94"	50° 37' 49,13"	stromy - Liščí kopec	552,63	544,63	8,00	Ano	18,48					
72	648587,29	994308,37	15° 38' 48,21"	50° 37' 49,20"	stromy - Liščí kopec	555,02	546,02	9,00	Ano	20,87					
73	648611,85	994304,07	15° 38' 46,94"	50° 37' 49,24"	stromy - Liščí kopec	553,77	545,77	8,00	Ano	19,62					
74	648648,54	994300,04	15° 38' 45, 7"	50° 37' 49,23"	stromy - Liščí kopec	553,38	545,38	8,00	Ano	19,23					
75	648693,07	994298,05	15° 38' 42,81"	50° 37' 49,12"	stromy - Liščí kopec	554,41	544,41	10,00	Ano	20,26					
76	648209,71	995332,71	15° 39' 13,54"	50° 37' 17,76"	cesta	478,28	478,28	0,00	Ne	-55,87		-21,92			
77	648199,67	995289,33	15° 39' 13,78"	50° 37' 19,19"	cesta	484,67	479,67	5,00	Ne	-49,48				-7,52	
78	648190,46	995246,70	15° 39' 13,98"	50° 37' 20,60"	cesta	487,48	482,48	5,00	Ne	-46,67				-4,36	
79	648180,62	995205,21	15° 39' 14,23"	50° 37' 21,97"	cesta	491,78	486,78	5,00	Ano	-42,37				0,26	
80	648174,59	995170,17	15° 39' 14,32"	50° 37' 23,12"	cesta	494,80	489,80	5,00	Ano	-39,35				3,62	
81	648164,95	995138,58	15° 39' 14,61"	50° 37' 24,17"	cesta	492,43	492,36	0,07	Ne	-41,72		-2,50			
82	648147,18	995111,49	15° 39' 15,34"	50° 37' 25,11"	cesta	493,28	493,28	0,00	Ne	-40,87		-8,09			
83	648206,48	994671,00	15° 39' 09,66"	50° 37' 39, 3"	stromy	529,13	515,13	14,00	Ne	-5,02					
84	648226,47	994647,09	15° 39' 08,50"	50° 37' 39,72"	stromy	532,84	516,84	16,00	Ne	-1,31					
85	648252,52	994626,42	15° 39' 07, 6"	50° 37' 40,28"	stromy	533,60	517,60	16,00	Ne	-0,55					
86	648278,52	994608,94	15° 39' 05,64"	50° 37' 40,74"	stromy	533,21	518,21	15,00	Ne	-0,94					
87	648306,68	994586,06	15° 39' 04, 8"	50° 37' 41,37"	stromy	534,54	519,54	15,00	Ano	0,39					
88	648357,13	994550,44	15° 39' 01,31"	50° 37' 42,32"	stromy	536,68	521,68	15,00	Ano	2,53					
89	648408,63	994534,53	15° 38' 58,62"	50° 37' 42,63"	stromy	537,14	522,14	15,00	Ano	2,99					
90	648477,62	994520,00	15° 38' 55, 4"	50° 37' 42,83"	stromy	534,98	522,98	12,00	Ano	0,83					
91	648521,25	994510,97	15° 38' 52,78"	50° 37' 42,95"	stromy	537,62	523,62	14,00	Ano	3,47					
92	648561,85	994503,00	15° 38' 50,68"	50° 37' 43, 5"	stromy	538,92	523,92	15,00	Ano	4,77					

93	648611,46	994492,93	15° 38' 48,12"	50° 37' 43,18"	stromy	542,20	525,20	17,00	Ano	8,05					
94	648658,57	994491,13	15° 38' 45,73"	50° 37' 43, 5"	stromy	543,16	525,16	18,00	Ano	9,01					
95	648704,22	994498,32	15° 38' 43,47"	50° 37' 42,64"	stromy	541,62	523,62	18,00	Ano	7,47					
96	648754,92	994494,94	15° 38' 40,88"	50° 37' 42,55"	stromy	540,56	524,56	16,00	Ano	6,41					
97	648801,59	994495,42	15° 38' 38,53"	50° 37' 42,36"	stromy	540,08	524,58	15,50	Ano	5,93					
98	648837,23	994499,38	15° 38' 36,75"	50° 37' 42, 9"	stromy	540,19	524,69	15,50	Ano	6,04					
99	648874,65	994503,24	15° 38' 34,89"	50° 37' 41,82"	stromy	540,96	525,46	15,50	Ano	6,81					
100	648910,99	994506,82	15° 38' 33, 7"	50° 37' 41,57"	stromy	542,80	526,80	16,00	Ano	8,65					
101	648926,16	994506,68	15° 38' 32,31"	50° 37' 41,51"	stromy	538,04	528,04	10,00	Ano	3,89					
102	648953,53	994508,04	15° 38' 30,93"	50° 37' 41,36"	stromy	533,93	528,93	5,00	Ne	-0,22					
103	648979,10	994514,56	15° 38' 29,68"	50° 37' 41, 5"	stromy	537,29	528,29	9,00	Ano	3,14					
104	649000,27	994522,26	15° 38' 28,66"	50° 37' 40,72"	stromy	541,69	527,69	14,00	Ano	7,54		9,71	9,71		
105	649024,21	994528,96	15° 38' 27,49"	50° 37' 40,41"	stromy	544,46	527,46	17,00	Ano	10,31		15,79	15,79		
106	649054,71	994542,64	15° 38' 26, 3"	50° 37' 39,86"	stromy	542,88	526,88	16,00	Ano	8,73		19,35	19,35		
107	649074,01	994552,30	15° 38' 25,12"	50° 37' 39,47"	stromy	537,16	526,16	11,00	Ano	3,01			17,05		
108	649051,16	994557,94	15° 38' 26,31"	50° 37' 39,38"	stromy	537,47	524,47	13,00	Ano	3,32		16,37	16,37		
109	649033,90	994561,60	15° 38' 27,20"	50° 37' 39,33"	stromy	539,01	522,01	17,00	Ano	4,86		17,05	17,05		
110	648997,13	994567,42	15° 38' 29, 9"	50° 37' 39,28"	stromy	536,59	518,59	18,00	Ano	2,44		12,44	12,44		
111	648954,83	994572,04	15° 38' 31,26"	50° 37' 39,30"	stromy	533,36	515,36	18,00	Ano	-0,79		6,32	6,32		
112	648900,00	994571,90	15° 38' 34, 3"	50° 37' 39,52"	stromy	530,51	512,51	18,00	Ne	-3,64		-1,38	-1,38		
113	648876,49	994570,45	15° 38' 35,21"	50° 37' 39,66"	stromy	533,20	512,20	21,00	Ne	-0,95					
114	648859,23	994568,46	15° 38' 36, 7"	50° 37' 39,79"	stromy	536,71	513,71	23,00	Ano	2,56					
115	648837,41	994564,34	15° 38' 37,14"	50° 37' 40, 0"	stromy	537,14	512,14	25,00	Ano	2,99					
116	648807,52	994559,72	15° 38' 38,62"	50° 37' 40,27"	stromy	538,47	511,97	26,50	Ano	4,32					
117	648752,26	994564,82	15° 38' 41,45"	50° 37' 40,32"	stromy	534,58	510,08	24,50	Ano	0,43					
118	648721,98	994566,79	15° 38' 42,99"	50° 37' 40,37"	stromy	531,73	509,73	22,00	Ne	-2,42					
119	648694,92	994571,99	15° 38' 44,39"	50° 37' 40,31"	stromy	524,61	508,61	16,00	Ne	-9,54					
120	650914,76	992726,64	15° 36' 40,96"	50° 38' 30,95"	stožár VN	583,07	567,07	16,00	Ano		15,45				
121	650917,72	992856,80	15° 36' 41,61"	50° 38' 26,76"	stožár VN	584,01	568,01	16,00	Ano		21,13				7,36
122	650923,87	993041,47	15° 36' 42,43"	50° 38' 20,80"	stožár VN	606,28	590,28	16,00	Ano		49,77				33,53
123	650934,12	993192,87	15° 36' 42,84"	50° 38' 15,90"	stožár VN	611,94	595,94	16,00	Ano		60,16				42,26
124	650941,84	993386,50	15° 36' 43,64"	50° 38' 09,65"	stožár VN	608,95	591,95	17,00	Ano		62,99				43,33
125	650948,71	993524,01	15° 36' 44,13"	50° 38' 05,20"	stožár VN	590,94	573,94	17,00	Ano		48,72				28,17

126	650872,66	993636,39	15° 36' 48,66"	50° 38' 01,89"	stožár VN	563,55	547,55	16,00	Ano		27,60				5,15
127	650764,52	993794,47	15° 36' 55,10"	50° 37' 57,23"	stožár VN	544,12	528,12	16,00	Ano	9,97					-8,10
128	650645,18	993970,68	15° 37' 02,20"	50° 37' 52, 4"	stožár VN	529,94	514,94	15,00	Ne	-4,21					-15,42
129	650569,31	994083,69	15° 37' 06,73"	50° 37' 48,70"	stožár VN	554,91	539,91	15,00	Ano	20,76					
130	650486,15	994204,87	15° 37' 11,67"	50° 37' 45,14"	stožár VN	550,11	533,11	17,00	Ano	15,96					
131	650385,70	994352,15	15° 37' 17,65"	50° 37' 40,80"	stožár VN	530,96	513,96	17,00	Ne	-3,19					
132	650290,52	994493,37	15° 37' 23,32"	50° 37' 36,63"	stožár VN	514,52	497,52	17,00	Ne	-19,63					
1000	648260,61	995011,34	15° 39' 09, 0"	50° 37' 27,88"	strom	501,52	495,34	6,18	Ne	-32,63		-7,71	-7,71		
1001	648211,69	995023,19	15° 39' 11,55"	50° 37' 27,69"	strom	504,57	497,02	7,55	Ne	-29,58		-6,84	-6,84		
1002	648199,82	995035,74	15° 39' 12,22"	50° 37' 27,34"	strom	504,55	496,72	7,83	Ne	-29,60		-5,65	-5,65		
1003	648082,17	995049,87	15° 39' 18,25"	50° 37' 27,34"	stromy	510,05	494,84	15,21	Ne	-24,10		-8,23			
1004	648084,67	995074,77	15° 39' 18,28"	50° 37' 26,53"	střecha	499,95	492,44	7,51	Ne	-34,20		-13,68			
1005	648104,37	995109,09	15° 39' 17,49"	50° 37' 25,35"	dům-komín	500,35	491,37	8,98	Ne	-33,80		-5,37			
1006	648137,29	995142,16	15° 39' 16, 3"	50° 37' 24,16"	dům-komín	499,90	491,77	8,13	Ano	-34,25		3,07			
1007	648151,23	995186,88	15° 39' 15,60"	50° 37' 22,67"	dům-komín	498,05	488,29	9,76	Ano	-36,10				5,92	
1008	648177,73	995152,05	15° 39' 14, 5"	50° 37' 23,69"	stromy	504,66	491,38	13,28	Ano	-29,49		13,30			
1009	648172,14	995190,09	15° 39' 14,56"	50° 37' 22,49"	stromy	500,71	489,10	11,61	Ano	-33,44				9,16	
1010	648157,56	995256,41	15° 39' 15,70"	50° 37' 20,41"	stromy	500,04	479,80	20,24	Ano	-34,11				7,08	
1012	648222,03	995405,78	15° 39' 13,36"	50° 37' 15,36"	hotel nápis	485,18	470,03	15,15	Ne	-48,97		-29,28			
1014	648315,83	995429,43	15° 39' 08,77"	50° 37' 14,24"	dům	482,05	472,83	9,22	Ne	-52,10		-44,73			
1015	648267,43	995473,32	15° 39' 11,48"	50° 37' 13, 2"	komín	480,62	469,46	11,16	Ne	-53,53		-49,94			
1017	648651,22	995170,72	15° 38' 50,25"	50° 37' 21,25"	lampa	491,89	482,16	9,73	Ne	-42,26		-18,48	-18,48		
1020	648697,31	995154,36	15° 38' 47,82"	50° 37' 21,59"	anténa	493,07	482,86	10,21	Ne	-41,08		-18,49	-18,49		
1028	648792,46	995108,59	15° 38' 42,74"	50° 37' 22,69"	hangár anténa	500,82	484,48	16,34	Ne	-33,33		-11,06	-11,06		
1030	648797,92	995082,21	15° 38' 42,30"	50° 37' 23,52"	TWR	495,86	484,56	11,30	Ne	-38,29		-11,78	-11,78		
1031	648815,21	995029,48	15° 38' 41,11"	50° 37' 25,15"	WDI	490,28	485,36	4,92	Ne	-43,87		-9,47	-9,47		
1032	648858,62	995067,89	15° 38' 39,15"	50° 37' 23,75"	smrk	502,45	485,02	17,43	Ne	-31,70		-8,06	-8,06		
1039	648881,35	995048,39	15° 38' 37,88"	50° 37' 24,28"	dům-anténa	492,74	485,35	7,39	Ne	-41,41		-16,31	-16,31		
1040	648861,98	995045,31	15° 38' 38,84"	50° 37' 24,46"	budova	489,53	485,52	4,01	Ne	-44,62		-17,24	-17,24		
1046	648923,65	995012,91	15° 38' 35,53"	50° 37' 25,26"	altán	492,87	485,76	7,11	Ne	-41,28		-13,61	-13,61		
1047	648906,74	995020,97	15° 38' 36,43"	50° 37' 25, 7"	smrk	493,35	485,55	7,80	Ne	-40,80		-13,06	-13,06		
1049	649100,86	994917,58	15° 38' 25,100'	50° 37' 27,63"	budova-anténa	500,55	484,38	16,17	Ne	-33,60		-4,71	-4,71		
1050	649045,98	994967,23	15° 38' 29, 7"	50° 37' 26,25"	bříza	503,19	484,10	19,09	Ne	-30,96		-6,05	-6,05		

1051	648950,17	995036,09	15° 38' 34,33"	50° 37' 24,41"	stromy	497,78	484,06	13,72	Ne	-36,37		-15,22	-15,22		
1052	649019,31	995027,80	15° 38' 30,79"	50° 37' 24,41"	stromy	505,81	482,24	23,57	Ne	-28,34		-11,89	-11,89		
1053	649146,72	995000,22	15° 38' 24,18"	50° 37' 24,80"	stromy	509,00	480,32	28,68	Ne	-25,15		-15,15	-15,15		
1054	649162,86	994954,27	15° 38' 23, 9"	50° 37' 26,21"	stromy	511,02	482,78	28,24	Ne	-23,13		-6,35	-6,35		
1055	649812,62	994521,93	15° 37' 47,63"	50° 37' 37,57"	strom	523,78	511,00	12,78	Ano	-10,37					11,37
1056	649657,22	994586,44	15° 37' 55,87"	50° 37' 36,11"	strom	518,90	509,79	9,11	Ano	-15,25					11,29
1057	649601,27	994578,36	15° 37' 58,65"	50° 37' 36,58"	strom	522,28	512,54	9,74	Ano	-11,87					15,97
1058	649715,11	994460,20	15° 37' 52,18"	50° 37' 39,94"	bouda	515,23	510,88	4,35	Ano	-18,92					3,90
1059	649503,73	994571,72	15° 38' 03,53"	50° 37' 37,18"	strom	521,26	510,97	10,29	Ano	-12,89					17,77
1060	649819,00	994473,81	15° 37' 47, 1"	50° 37' 39, 9"	strom-třešeň	522,79	512,26	10,53	Ano	-11,36					9,16
1061	649833,48	994486,06	15° 37' 46,36"	50° 37' 38,64"	břízy	524,46	512,59	1,87	Ano	-19,69					0,74
1062	649737,97	994453,06	15° 37' 50,98"	50° 37' 40, 8"	suché stromy	522,62	511,54	11,08	Ano	-11,53					10,56
1063	649833,94	994487,11	15° 37' 46,34"	50° 37' 38,61"	suché stromy	523,52	512,55	10,97	Ano	-10,63					9,81
1064	649678,59	994308,88	15° 37' 53, 9"	50° 37' 44,94"	stromy	508,62	494,71	13,91	Ne	-25,53					-5,12
1065	649755,08	994309,20	15° 37' 49,23"	50° 37' 44,63"	stromy	504,86	495,94	8,92	Ne	-29,29					-10,79
1066	649768,80	994668,48	15° 37' 50,74"	50° 37' 33, 4"	smrky	514,84	506,93	7,91	Ne	-19,31			-9,40		
1067	649833,56	994669,02	15° 37' 47,47"	50° 37' 32,77"	smrky	513,10	503,57	9,53	Ne	-21,05			-19,89		
1068	649956,61	994750,40	15° 37' 41,76"	50° 37' 29,67"	stromy	517,63	497,09	20,54	Ne	-16,52					
1069	649848,78	994502,56	15° 37' 45,68"	50° 37' 38, 6"	dům	513,54	512,56	0,98	Ne	-20,61					-0,20
1070	649886,78	994546,55	15° 37' 44, 3"	50° 37' 36,49"	strom	521,89	508,89	13,00	Ne	-12,26			-0,11		
1100	650706,07	994153,92	15° 37' 00,25"	50° 37' 45,92"	vrch - stromy	566,00	545,88	20,12	Ano	31,85					
1101	650464,95	992982,95	15° 37' 05,25"	50° 38' 24,47"	Jankův kopec - stromy	725,80	695,84	29,96	Ano		182,28				
1102	649011,75	993219,45	15° 38' 20,11"	50° 38' 22,53"	vrch "Hřebínek" - stromy	620,50	593,98	26,52	Ano	86,35					
1103	647171,70	993534,02	15° 39' 54,99"	50° 38' 19,57"	Buben - stromy	617,40	597,60	19,80	Ano	83,25					
1104	647224,53	994772,16	15° 39' 59,87"	50° 37' 39,59"	Špička - stromy	626,50	610,25	16,25	Ano	92,35					
1105	647246,07	994768,96	15° 39' 58,76"	50° 37' 39,61"	Špička - vlek	619,30	611,33	7,97	Ano	85,15					
1106	646580,91	994729,96	15° 40' 32,12"	50° 37' 43,44"	Bína - stromy	639,50	618,97	20,53	Ano	105,35					
1107	646363,17	994169,07	15° 40' 39,71"	50° 38' 02,30"	kopec - stromy	673,10	651,32	21,78	Ano		132,34				

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Zakázka je vyhotovena podle platných směrnic. Kritéria přesnosti byla dodržena.

Ověřil: Ing. Martin Krejčík

Datum: 11.08.2020

Číslo: 090-3-2020